

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	PREZZO UNITARIO	P. U. escluso 24,30%	QUANTITA'	IMPORTO	% INCIDENZA	INCIDENZA SU PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SULL'IMPORTO
01.A04.F10	caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in								
5	6 mm a 50 mm	kg	1,35	1,09	114.030,84	153.941,64	43,980%	€ 0,48	€ 54.467,84
01.A04.H30	muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,								
5	In legname di qualunque forma	m²	38,54	31,01	3.729,86	143.748,81	93,590%	€ 29,02	€ 108.233,71
01.A17.A30	sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavora-								
10	In larice del Tirolo	m³	1.210,90	974,18	93,49	113.205,83	63,400%	€ 617,63	€ 57.741,97
01.A17.B10	vasistas, di qualunque forma e dimensione, numero dei								
95	In abete dello spessore di mm 65	m²	328,85	264,56	312,2	102.666,97	63,830%	€ 168,87	€ 52.721,10
01.A09.A40	travatura ed ogni altra provvista, formato con correnti di								
5	m²	66,1	53,18	1.306,44	86.355,68	70,310%	€ 37,39	€ 48.846,89
01.A05.A72	longitudinali in blocchetti di laterizio alveolato								
20	di laterizio alveolato (esterna in blocchetti di cm	m²	82,51	66,38	833,75	68.792,71	67,580%	€ 44,86	€ 37.401,54
01.A04.B30	EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax								
10	Classe di resistenza a compressione minima C28/35	m³	111,31	89,55	599,4	66.719,33	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A19.E00	rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni esclu-								
5	manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile	kg	10,08	8,11	6.162,32	62.116,21	89,460%	€ 7,25	€ 44.705,66
PM.MEC001	UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 150 KW	cad	52.773,76	42456,77	1	52.773,76	40,000%	€ 16.982,71	€ 16.982,71
01.A17.A30	sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavora-								
15	In abete	m³	1.088,69	875,86	45,52	49.558,26	70,520%	€ 617,65	€ 28.115,62
01.A10.A20	calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi,								
5	spessore fino a cm 2	m²	19,91	16,02	2.458,59	48.950,53	95,960%	€ 15,37	€ 37.789,96
03.P05.E01	inclinate realizzate con elementi in conglomerato di								
10	Spessore pannello cm 25	m²	35,15	28,28	1.387,64	48.775,55	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
02.P20.E05	inclinate (per un'esecuzione minima di m 50) eseguite								
30	a mm 200 e dello spessore di mm 10	m	107,44	86,44	410,55	44.109,49	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A06.C40	eracit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e soffit-								
5	Per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	23,56	18,95	1.822,07	42.927,97	93,160%	€ 17,66	€ 32.173,53
01.P20.B05	formate da tre lastre di vetro, normale o stratificata con								
25	e Rw= c.a 38dB	m²	148,01	119,07	280,98	41.587,85	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A09.G50	vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simi-								
10	Per superfici verticali o simili	m²	9,37	7,54	4.161,97	38.997,65	96,230%	€ 7,25	€ 30.191,03
01.A09.G50	vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simi-								
5	Per superfici in piano e simili	m²	6,02	4,84	6.203,66	37.346,04	100,000%	€ 4,84	€ 30.045,08
03.P07.A01	omogenea di materie prime naturali, olio di lino, farine di								
10	Rotoli altezza cm200. Spessore mm 2,5	m²	32,95	26,51	1.081,40	35.632,13	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P20.B03	con interposto foglio di polivinil - butirrale								
25	34dB	m²	57,05	45,90	606,94	34.625,93	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A12.B75	piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con								
5	Per una superficie di almeno m² 0,20	m²	28,88	23,23	1.127,11	32.550,94	93,700%	€ 21,77	€ 24.537,59
08.P01.I12	rapido e guarnizioni in elastomero; rivestiti internamente								
5	per tubi DN 100 mm.	m	34	27,35	900	30.600,00	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A11.A40	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15								
5	caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore	m²	3,19	2,57	9.396,59	29.975,11	81,530%	€ 2,09	€ 19.661,08

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	PREZZO UNITARIO	P. U. escluso 24,30%	QUANTITA'	IMPORTO	% INCIDENZA	INCIDENZA SU PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SULL'IMPORTO
03.A05.B01	calcestruzzo magro dello spessore minimo di 10 cm a								
25	Altezza cassero cm 27	m ²	113,66	91,44	258,4	29.369,74	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A20.E30	con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile,								
5	Suintonaci interni	m ²	4,2	3,38	6.923,65	29.079,33	62,150%	€ 2,10	€ 14.539,67
01.A18.A23	elettrosaldati dell'altezza fino a cm 20 esterni, data in								
5	In acciaio tondo nervato Fe B 44 K	kg	3,27	2,63	8.864,60	28.987,24	77,130%	€ 2,03	€ 17.987,02
01.A04.B20	EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli,								
5	Classe di resistenza a compressione minima C25/30.	m ³	103	82,86	281,35	28.978,96	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A01.A10	sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di								
10	di 20 cm	m ³	2,77	2,23	10.004,69	27.713,00	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
E-NP8	moduli sulla copertura, inverter	cad	27.500,00	22123,89	1	27.500,00	45,000%	€ 9.955,75	€ 9.955,75
NP BCM	ESPOSIVI RESIDUATI BELLICI	cad	27.148,61	21841,20	1	27.148,61	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A17.B40	di battenti, montate su chiantrane o telarone, con								
90	In abete, dello spessore di mm 45	m ²	234,52	188,67	112,46	26.374,12	66,740%	€ 125,92	€ 14.160,97
E-NP9	fermate	cad	25.500,00	20514,88	1	25.500,00	55,000%	€ 11.283,19	€ 11.283,19
01.A21.H60	ferro zincato a caldo, costituita da pannelli elettrosaldati								
5	A maglia diversa secondo le indicazioni	kg	7,1	5,71	3.556,59	25.251,80	45,750%	€ 2,61	€ 9.294,20
NP B-B	CER 191302	t	310,75	250,00	80	24.860,00	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A18.A20	tralacci, capriate, pilastri e simili								
5	bullonata	kg	2,51	2,02	9.543,61	23.954,47	95,780%	€ 1,93	€ 18.458,23
01.A10.A10	solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva,								
5	spessore fino a cm 2	m ²	18,84	15,16	1.267,70	23.883,47	96,030%	€ 14,56	€ 18.451,56
NP B-E	DEMOLIZIONE CER 170904	t	4,97	4,00	4.600,00	22.862,00	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A04.C30	preconfezionato eseguito con pompa compreso il								
15	In strutture armate	m ³	23,78	19,13	922,13	21.928,28	35,900%	€ 6,87	€ 6.333,26
01.A02.A50	qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la								
5	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.	m ³	187,24	150,64	108,54	20.323,03	82,830%	€ 124,77	€ 13.542,69
01.A06.A10	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce								
25	superficie complessiva di almeno m ² 1	m ²	43,86	35,29	436,6	19.149,28	78,980%	€ 27,87	€ 12.167,42
01.P09.C75	additivato con fibre naturali selezionate, esenti da								
5	spessore mm 12 - REI 120 classe 0	m ²	17,22	13,85	1.094,78	18.852,11	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A20.E38	di potassio, pigmenti inorganici selezionati e cariche								
5	Su pareti esterne, vani scala, androni	m ²	15,31	12,32	1.181,75	18.092,59	71,230%	€ 8,77	€ 10.367,94
01.A04.B17	processo industrializzato. Classe di consistenza al getto								
10	Classe di resistenza a compressione minima C8/10	m ³	77,04	61,98	234,38	18.056,47	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
02.P55.N38	facciate esterne di preparazione a più strati, eseguito								
10	...	m ²	111,34	89,57	160,85	17.909,04	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A23.A10	ripristino di tratti dello stesso, comprendente il								
10	Dello spessore di cm 15	m ²	23,63	19,01	747	17.651,61	23,810%	€ 4,53	€ 3.381,21
01.A12.E00	Posa in opera di linoleum per pavimentazioni								
5	In teli flessibili di qualsiasi spessore	m ²	15,71	12,64	1.081,40	16.988,79	92,270%	€ 11,66	€ 12.611,07
03.P09.C01	Portland, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti,								
40	Spessore cm 8	m ²	15,46	12,44	1.094,78	16.925,30	0,000%	€ 0,00	€ 0,00

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	PREZZO UNITARIO	P. U. escluso 24,30%	QUANTITA'	IMPORTO	% INCIDENZA	INCIDENZA SU PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SULL'IMPORTO
5...		m²	20,48	16,48	258,4	5.292,03	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P75.G10	dello scavo in trincea ad almeno cm 80 di profondità,								
5	Per ogni metro	m	138,7	111,58	38	5.270,60	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A04.B15	dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di								
10	Eseguito con 150 kg/m³	m³	60,94	49,03	86,05	5.243,90	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
25.P05.A00	"TESSUTO NON TESSUTO" in polipropilene per manti								
20	ELASTOMERIZZATO (SPUNBOND)	m²	6,23	5,01	810	5.046,30	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A17.B60	facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in								
25	in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di	m²	334,29	268,94	14,9	4.980,92	68,640%	€ 184,60	€ 2.750,53
18.A01.D09	di tiranti definitivi con doppia guaina ed iniezioni								
25	per tiranti capaci di 90 t	m	131,84	106,07	37,5	4.944,00	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P75.H50	antincendio di passaggi tubazioni REI 180 certificate a								
5	compartmentata	mm	0,58	0,47	8.409,20	4.877,34	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A09.A70	greccate longitudinali, posate su correnti di larice rosso								
5	Lamiera tipo allusic, esclusa la grossa orditura	m²	47,04	37,84	99,33	4.672,48	76,700%	€ 29,03	€ 2.883,18
01.P27.E40	tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con								
10	Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	12,07	9,71	383,75	4.631,86	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
03.P09.A03	isolamento termoacustico di pareti, contropareti, tetti,								
10	Spessore cm 4	m²	5,67	4,56	803,95	4.558,40	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A17.B70	pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e								
5	In qualsiasi tipo di legname	m²	39,72	31,95	112,46	4.466,91	97,730%	€ 31,23	€ 3.512,08
08.P03.N09	stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso								
10	80x130x75 (media altezza)	cad	148,34	119,34	30	4.450,20	42,360%	€ 50,55	€ 1.516,58
06.A13.F01	l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla								
10	interrotto	cad	127,51	102,58	33	4.207,83	71,910%	€ 73,77	€ 2.434,31
08.P03.A45	alla rete fognaria municipale e condutture, compresa								
5	Con trasporto alle discariche	m³	287	230,89	14,4	4.132,80	94,500%	€ 218,19	€ 3.141,99
06.A13.B07	apparecchi modulari di controllo del clima elettronici con								
5	temperatura - serie elite	cad	110,12	88,59	37	4.074,44	2,760%	€ 2,45	€ 90,47
01.A04.B19	UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe								
20	N/mm², massa volumica 1700 kg/m³	m³	137,38	110,52	29,55	4.059,86	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A02.B70	analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato,								
5	Per superfici di m² 0,50 ed oltre	m²	10,21	8,21	381,15	3.891,54	96,410%	€ 7,92	€ 3.018,37
05.P69.B26	acqua, a manicotto, filettata, in bronzo.								
5	Diametro 3/8"	cad	60,7	48,83	63	3.824,10	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P13.N50	con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e								
70	REI 120 a due battenti cm 120x200	cad	948,78	763,30	4	3.795,12	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A20.E60	Applicazione fissativo								
10	simili	m²	3,21	2,58	1.181,75	3.793,42	96,480%	€ 2,49	€ 2.944,40
01.A17.A80	dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo								
5	In legno di abete	m²	41,57	33,44	90,65	3.768,32	73,100%	€ 24,45	€ 2.216,12
01.P12.H10	Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali								
15	Di dimensioni oltre 1 pollice	kg	2,46	1,98	1.516,68	3.731,04	0,000%	€ 0,00	€ 0,00

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	PREZZO UNITARIO	P. U. escluso 24,30%	QUANTITA'	IMPORTO	% INCIDENZA	INCIDENZA SU PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SULL'IMPORTO
18.P05.A58	prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e								
15	inferiore a kN/m 40/40 (EN ISO 10319)	m ²	1,63	1,31	2.282,00	3.719,66	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A19.B00	ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a								
10	Dello sviluppo di cm 33	m	26,6	21,40	134	3.564,40	67,810%	€ 14,51	€ 1.944,50
01.A19.C10	le saldature								
5	In lamiera di ferro zincato del n.26	m ²	44,28	35,62	79	3.498,12	81,480%	€ 29,03	€ 2.293,06
01.A05.B70	cellulare leggero aventi proprieta' termo - fonoisolanti								
10	Spessore cm 20-25	m ²	31,08	25,00	111,78	3.474,12	47,260%	€ 11,82	€ 1.320,89
06.A11.G01	(minimo IP 40) o asolata autoportante in lamiera di								
25	F.O. di canalina metallica 150x50	m	15,6	12,55	218	3.400,80	46,370%	€ 5,82	€ 1.268,67
01.A19.E14	condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte								
20	Del diametro di mm 125 e 160	m	18,19	14,63	186,95	3.400,62	99,120%	€ 14,51	€ 2.711,74
08.P03.A55	senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, misurato a								
5	A qualsiasi profondita'	m ³	157,8	126,95	21,54	3.399,01	82,560%	€ 104,81	€ 2.257,62
01.A20.F70	superfici metalliche								
10	Di manufatti esterni, a due riprese	m ²	13,61	10,95	246,44	3.354,05	94,160%	€ 10,31	€ 2.540,77
06.A09.L02	.								
15	F.O. di quadro tipo da 600x1000x250 - min IP55	cad	836,85	673,25	4	3.347,40	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
E-NP6	a parete grado di protezione IP54IK07 completo di n.2	cad	117,81	94,78	28	3.298,68	45,000%	€ 42,65	€ 1.194,21
01.A02.E10	una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre								
5	lavori	cad	1.645,35	1323,69	2	3.290,70	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A08.A10	diametro non superiore a 50 mm, compreso il fissaggio								
5	In muri grezzi	m	15,1	12,15	216	3.261,60	99,530%	€ 12,09	€ 2.611,64
08.P01.B48	1000) a norme DIN 4034 spessore max cm 15								
10	riduzione tronco-conica 1000/600;h 85	cad	140,34	112,90	23	3.227,82	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P12.H00	Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali								
20	Di dimensioni oltre 1 pollice	kg	1,87	1,50	1.713,30	3.203,87	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P13.N50	con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e								
65	REI 120 ad un battente cm 120x200	cad	632,89	509,16	5	3.164,45	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
NP CT 02	Disegno delle planimetrie nella scala richiesta dall'U.T.E.	m ²	1,69	1,36	1.865,00	3.151,85	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P12.H40	Raccordi in ghisa malleabile								
10	Zincati	kg	8,33	6,70	377,4	3.143,73	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P67.D05	campo di impiego da +100 a -100 °C per realizzazione di								
15	Emissione termica per mq di pavimento 80 w.	m ²	26,6	21,40	117,1	3.114,86	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P59.C10	di rame, completo di fondo flangiato, attacchi per								
5	...	kW	12,94	10,41	240	3.105,60	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A19.A03	unità di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi								
15	F.O. di sensore analogico ottico di fumo	cad	60,79	48,91	51	3.100,29	15,900%	€ 7,78	€ 396,58
01.P14.C19	in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno								
10	Senza funzionamento dall'esterno	cad	191,25	153,86	16	3.060,00	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
A-NP-77	ELABORAZIONE DATI-TIPO SEM	cad	508,72	409,27	6	3.052,32	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A18.G10	Posa di maniglione antipanico								
5	Con o senza funzionamento esterno	cad	63,24	50,88	48	3.035,52	95,070%	€ 48,37	€ 2.321,70

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	PREZZO UNITARIO	P. U. escluso 24,30%	QUANTITA'	IMPORTO	% INCIDENZA	INCIDENZA SU PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SULL'IMPORTO
	5 Di manufatti esterni	m²	10,11	8,13	246,44	2.491,51	92,940%	€ 7,56	€ 1.862,92
08.P03.G39	per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm								
	5 appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino)	cad	489,57	393,86	5	2.447,85	49,420%	€ 194,65	€ 973,23
06.A07.B02	accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,								
	75 F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A - 30 mA	cad	89,8	72,24	27	2.424,60	5,080%	€ 3,67	€ 99,09
01.A10.B10	piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,								
	5 complessiva di almeno m² 1	m²	6,34	5,10	381,15	2.416,49	95,730%	€ 4,88	€ 1.861,07
01.P10.F00	temperature, costituito da elastomero termoplastico								
	5 Del peso di kg/m² 4,5	m²	13,41	10,79	179,26	2.403,88	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A18.B10	con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo								
	65 2,0	m²	334,74	269,30	7,12	2.383,35	11,860%	€ 31,94	€ 227,41
01.A05.A80	di qualunque spessore purché superiore a cm 12								
	5 un volume totale di almeno m³ 0,10	m³	378,39	304,42	6,21	2.349,80	63,610%	€ 193,64	€ 1.202,50
06.A12.E04	in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di								
	10 F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 75 kg carr.	cad	234,76	188,87	10	2.347,60	35,120%	€ 66,33	€ 663,30
NP_IT.01									
	Compenso fisso per il rilascio dell'Attestato di	cad	1	0,80	2.336,33	2.336,33	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P12.M35	sottofondi e solai								
	10 In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10	m²	2,2	1,77	1.051,96	2.314,31	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A13.F02	un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già								
	10 parallelo	cad	73,46	59,10	31	2.277,26	71,250%	€ 42,11	€ 1.305,35
05.P70.B30	coibente di tubazioni come art. 70b10 ma eseguito con								
	10 Diam. fino a mm 42	m	11,08	8,91	205	2.271,40	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P67.D05	campo di impiego da +100 a -100 °C per realizzazione di								
	30 Emissione termica per mq di pavimento 110 w.	m²	32,3	25,99	69,7	2.251,31	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A04.F70	armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata								
	10 In tondino da 4 a 12 mm di diametro	kg	1,28	1,03	1.756,78	2.248,67	47,480%	€ 0,49	€ 858,95
01.P22.H26	alta posizione isolata contro la trasudazione, batteria								
	5 Da l 10, dimens. cm 45x16,7x32,5, con coperchio	cad	53,43	42,98	42	2.244,06	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A04.C30	preconfezionato eseguito con pompa compreso il								
	5 In strutture di fondazione	m³	19,5	15,69	114,38	2.230,39	21,880%	€ 3,43	€ 392,61
01.P22.A15	pieno, per montaggio in batteria con un fianco non								
	5 cm 90x45x21	cad	115,75	93,12	19	2.199,25	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P12.H00	Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali								
	15 Di 1 pollice	kg	1,9	1,53	1.145,60	2.176,64	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A20.F70	superfici metalliche								
	30 Tubi di sezione fino a cm 15, ad una ripresa	m	6,91	5,56	314,82	2.175,41	92,540%	€ 5,14	€ 1.619,57
05.P71.A90	posati a vista con graffette in ferro zincato e viti, incassati								
	20 Diametro 1" 1/2	m	60,75	48,87	35	2.126,25	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P27.M00	verniciato antimuffa o bitumato, pareti di contenimento								
	10 Dimensioni cm 100x100x50h	cad	227,56	183,07	9	2.048,04	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P76.B90	e scatola di incasso con elettrocomando collegato alla								
	5 ...	cad	202,86	163,20	10	2.028,60	0,000%	€ 0,00	€ 0,00

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	PREZZO UNITARIO	P. U. escluso 24,30%	QUANTITA'	IMPORTO	% INCIDENZA	INCIDENZA SU PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SULL'IMPORTO
01.A19.E14	condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte								
5	Del diametro di mm 32, 40 e 50	m	6,12	4,92	330	2.019,60	98,310%	€ 4,84	€ 1.597,32
08.P03.N06	stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato								
5	...	cad	87,79	70,63	23	2.019,17	59,310%	€ 41,89	€ 963,45
01.A19.G10	accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di								
5	della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3	cad	105,82	85,13	19	2.010,58	100,000%	€ 85,13	€ 1.617,52
06.A07.B02	accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,								
15	F.O. di Bl.diff. 2P In >= 32A cl.A - 30 mA	cad	68,57	55,16	29	1.988,53	3,680%	€ 2,03	€ 58,87
01.A19.G10	accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di								
165	a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico	cad	79,37	63,85	25	1.984,25	100,000%	€ 63,85	€ 1.596,34
NP CT 01	all'Agenzia del Territorio	cad	1.983,83	1596,00	1	1.983,83	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P59.C20	Idem con fasciame e serpentino in acciaio inox								
5	...	kW	16,34	13,15	120	1.960,80	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P67.D05	campo di impiego da +100 a -100 °C per realizzazione di								
35	Emissione termica per mq di pavimento 120 w.	m²	34,25	27,55	57,1	1.955,68	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A13.F03	interrotto, ma con due deviatori per il comando di un								
10	deviatori	cad	160,01	128,73	12	1.920,12	69,930%	€ 90,02	€ 1.080,24
01.A09.E00	imprimitura della superficie con primer bituminoso e								
5	Con 2 membrane elastoplastomeriche	m²	20,09	16,16	95,37	1.915,98	35,920%	€ 5,81	€ 553,68
08.P03.N15	profondita' compresi i gradini in acciaio inox anticivolo								
5	...	m	317,75	255,63	6	1.906,50	79,610%	€ 203,51	€ 1.221,05
05.P70.B30	coibente di tubazioni come art. 70b10 ma eseguito con								
15	Diam. fino a mm 49	m	11,91	9,58	160	1.905,60	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P59.B00	produzione di l/h a 45 °C in servizio continuo								
20	Sino lt. 1870	cad	1.885,76	1517,10	1	1.885,76	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A20.F70	superfici metalliche								
35	Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese.	m	11,02	8,87	169,18	1.864,36	92,520%	€ 8,20	€ 1.387,70
06.A07.A02	predisposto di interruttore automatico magnetotermico								
55	F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	cad	56,25	45,25	33	1.856,25	3,020%	€ 1,37	€ 45,10
06.P24.C03	parabolica in alluminio 99.99 % placcato; riflettori								
15	plaf. 2x36 W ottica parab. in alluminio placcato	cad	180,96	145,58	10	1.809,60	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A18.B80	(inclusi), compresa una ripresa di antiruggine								
5	metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali	kg	6,8	5,47	258,64	1.758,74	86,410%	€ 4,73	€ 1.222,64
01.P08.L70	tubazioni in metal-plastico multistrato								
36	raccordo A T di vario tipo diametro da 16 a 26	cad	12,73	10,24	138	1.756,74	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
03.P09.A01	Lana di Pecora. Treccia isolante in lana di pecora cordata								
5	riempimento di intercapedini nelle intelaiature di finestre	kg	9,79	7,88	179,26	1.754,96	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P10.F55	impermeabilizzazione in polietilene								
5	Dello spessore di mm 0,3	m²	1,6	1,29	1.094,78	1.751,65	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.L70	tubazioni in metal-plastico multistrato								
10	Gomito femmina 90 gradi diam. da 16 A 26	cad	9,93	7,99	175	1.737,75	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A09.L02									
30	F.O. di quadro tipo da 600x1800/2000x250 - min IP55	cad	1.680,55	1352,01	1	1.680,55	5,970%	€ 80,72	€ 80,72

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	PREZZO UNITARIO	P. U. escluso 24,30%	QUANTITA'	IMPORTO	% INCIDENZA	INCIDENZA SU PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SULL'IMPORTO
25	diametro esterno cm12,5	cad	12,27	9,87	73,43	900,99	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A19.A02	rilevazione fumi di tipo convenzionale con analisi linee								
5	aliment. >= 1,8 A 24V, display, tastiera, memoria eventi.	cad	894,55	719,67	1	894,55	16,170%	€ 116,37	€ 116,37
01.P08.A18	7443/85, lunghezza m 3								
20	diametro esterno cm10	cad	9,72	7,82	91,95	893,75	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P27.A10	piantamento delle sottoelencate speciearboree.								
365	Liquidambar styraciflua cfr=20-25 ha=3.50 z	cad	296,22	238,31	3	888,66	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.P24.I03	riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.								
25	plaf. 2x36 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	58,86	47,35	15	882,9	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A19.G20	smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura								
10	Mensoloni da cm 40 per lavelli e lavabi a canale	cad	22,75	18,30	38	864,5	89,110%	€ 16,31	€ 619,76
05.P69.C17	ad espansione di liquido; completa di ogni accessorio e								
5	cad	35,89	28,87	24	861,36	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P12.H00	Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali								
10	Sino a 3/4 di pollice	kg	1,94	1,56	442,1	857,67	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P03.B80	ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di								
5	pezzatura piccola (5/15-15/30)	m³	21,81	17,55	39,26	856,34	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P12.H10	Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali								
10	Da 1 pollice	kg	2,6	2,09	325,26	845,68	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A10.A03	rigido a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi,								
10	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.20 mm	m	3,91	3,15	215	840,65	45,770%	€ 1,44	€ 309,55
06.A31.I01	piastra con bulloni per l'ancoraggio delle derivazioni								
5	F.O. di cassetta di terra	cad	69,77	56,13	12	837,24	47,920%	€ 26,90	€ 322,77
01.P22.E50	cromato, completo di accessori								
15	Da 1/2" - a parete	cad	139,13	111,93	6	834,78	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A01.E04	di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici,								
5	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 1,5	m	2,6	2,09	320	832	56,150%	€ 1,17	€ 375,84
01.A19.G10	accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di								
185	occorrenti, alimentazione e scarico	cad	58,76	47,27	14	822,64	100,000%	€ 47,27	€ 661,82
11.P01.A84	su tubazioni con estremità predisposte per saldatura di								
30	acciaio DN 3" - pe. De 90	cad	115,94	93,27	7	811,58	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A11.B01	autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto								
105	F.O. di canalina PVC 200x80	m	31,97	25,72	25	799,25	27,150%	€ 6,98	€ 174,57
20.A27.A66	compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo								
5	Buca di m 1.00x1.00x0.70	cad	88,79	71,43	9	799,11	24,960%	€ 17,83	€ 160,46
06.A08.B01	da fulmine, i valori della corrente nominale sono riferiti								
30	3P+N con riporto	cad	398,71	320,76	2	797,42	3,810%	€ 12,22	€ 24,44
05.P71.L40	art.dal 61c50 al 61e60 dal 61e90al 61f90 dal 61g20 al								
5	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	28	22,53	2.802,91	784,81	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A21.A50	di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali								
10	Per spessore finito fino a 30 cm	m²	1,05	0,84	747	784,35	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A13.H01	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo								
5	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile	cad	55,18	44,39	14	772,52	62,760%	€ 27,86	€ 390,05

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	PREZZO UNITARIO	P. U. escluso 24,30%	QUANTITA'	IMPORTO	% INCIDENZA	INCIDENZA SU PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SULL'IMPORTO
	5 Aumento sui prezzi dall'art. 59.B00 al 59.B30	%	25	20,11	2.571,69	642,92	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A19.E16	PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile,								
	5 Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32	m	6,02	4,84	106,5	641,13	100,000%	€ 4,84	€ 515,79
05.P75.C27	lamiera di acciaio zincato sia estrna- mente che								
	5	l	0,64	0,51	1.000,00	640	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
A-NP-26.02.07.02	FILTRO ASSOLUTO PER ESTRATTORI	cad	105,06	84,52	6	630,36	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P61.A50	rotore bagnato								
	15 Potenza sino 0,25 kW attacco DN 40	cad	309,47	248,97	2	618,94	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P22.T40	alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia								
	5 Diametro esterno mm 35	m	88,07	70,85	7	616,49	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A02.B20	performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi,								
	15 a m² 0,25.	m³	835,47	672,14	0,74	614,07	99,060%	€ 665,82	€ 492,71
08.P03.N45	alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta								
	5 ...	cad	67,95	54,67	9	611,55	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A10.C01	realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,								
	25 F.O. di tubo PVC incassato D. 40 mm	m	15,18	12,21	40	607,2	77,000%	€ 9,40	€ 376,14
01.P22.T05	arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua								
	5 Cm 70x57 mensole fisse	cad	593,22	477,25	1	593,22	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P22.A60	aspirazione, con scarico a pavimento o a parete								
	20 cm 41x34x32 - per scuole materne	cad	65,44	52,65	9	588,96	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P59.L05	bronzo, attacchi a bocchettone. regolazione di fabbrica a								
	20 Diametro 1"1/4	cad	582,7	468,79	1	582,7	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
NP_D1	DEGRASSATORE STATICO PER CUCINE	cad	578	465,00	1	578	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A07.H03	predisposto di interruttore automatico con sganciatore								
	70 250 A	cad	577,53	464,63	1	577,53	5,700%	€ 26,48	€ 26,48
01.P19.C10	Formazione di gocciolatoio a mola								
	5 Per pietre dure	m	2,99	2,41	192,9	576,77	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P22.B70	cromato per lavabo clinico, con comando a ginocchio o								
	5 Da 1/2" con soffioncino e deviaz. getto - doccia	cad	95,94	77,18	6	575,64	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P59.R20	intercambiabile tipo janchis, di arresto, a flusso libero								
	20 Diametro 1"	cad	15,84	12,74	36	570,24	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P05.B50	prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di								
	5 sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa	m	4,6	3,70	123,8	569,48	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A14.D01	gruppo presa)								
	5 CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq)	cad	51,34	41,30	11	564,74	64,780%	€ 26,76	€ 294,32
05.P62.A50	Giunto antivibrante in acciaio inox								
	35 Flang. dn65	cad	138,7	111,58	4	554,8	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A10.B04	doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla								
	50 D.200	m	13,74	11,05	40	549,6	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P22.A40	pieno								
	10 cm 75x60x36	cad	134,66	108,33	4	538,64	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P67.A40	zincata sportello di lamiera verniciata bloccabile ad								
	10 25x50	cad	33,33	26,81	16	533,28	0,000%	€ 0,00	€ 0,00

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	PREZZO UNITARIO	P. U. escluso 24,30%	QUANTITA'	IMPORTO	% INCIDENZA	INCIDENZA SU PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SULL'IMPORTO
06.A24.T01	sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.								
750	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 4x18 W	cad	31,24	25,13	17	531,08	97,290%	€ 24,45	€ 415,68
01.P08.L70	tubazioni in metal-plastico multistrato								
58	giunto diametro da 16 a 26	cad	6,18	4,97	85	525,3	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
A-NP-71	PREDISPOSIZIONE,REDAZIONE, CONSEGNA ALL'A.S.L.	cad	516,46	415,49	1	516,46	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A02.E02	Cavi 0,6/1 kv								
5	F.O. di cavo per impianti di sicurezza 4x0,22	m	1,38	1,11	368	507,84	75,500%	€ 0,84	€ 308,46
05.P67.F10	indipendentemente dal grado di apertura, delle valvole								
5	Diam. 3/4"-3/4"	cad	31,67	25,48	16	506,72	100,000%	€ 25,48	€ 407,66
06.A01.E02	di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici,								
5	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 1,5	m	1,68	1,35	300	504	57,960%	€ 0,78	€ 235,01
01.A19.G20	smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura								
5	Mensole da cm 35 per lavabi	cad	20,9	16,81	24	501,6	91,000%	€ 15,30	€ 367,22
08.P03.N48	delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in								
5	...	cad	21,71	17,47	23	499,33	85,590%	€ 14,95	€ 343,83
05.P71.D60	centrale termica completo di piastra equipotenziale e								
10	Per centrali con oltre 2 caldaie o piu' serbatoi	cad	493,69	397,18	1	493,69	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A18.C80	Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa								
5	Di qualunque dimensione compreso il fissaggio	kg	3,03	2,44	160	484,8	99,530%	€ 2,43	€ 388,19
06.P26.D05	16								
5	lampada fluorescente T5 24 W, alta emissione	cad	7,12	5,73	68	484,16	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P22.C60	Rubinetti a parete con maniglia a t								
10	Da 1/2" in ottone cromato	cad	6,18	4,97	78	482,04	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A10.C01	realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve,								
15	F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm	m	11,96	9,62	40	478,4	77,900%	€ 7,50	€ 299,82
05.P75.D20	necessario								
35	DN 80 est. 900	cad	477,14	383,86	1	477,14	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P61.F30	completo di termostato elettronico								
5	...	cad	238,05	191,51	2	476,1	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A01.S01	entro aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni con								
10	F.O. di barriera antifiamma 400 cm cubici	cad	35,95	28,92	13	467,35	56,390%	€ 16,31	€ 212,02
06.A11.G01	(minimo IP 40) o asolata autoportante in lamiera di								
70	F.O. di canalina metallica 200x75	m	18,45	14,84	25	461,25	41,730%	€ 6,19	€ 154,85
01.A19.E16	PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile,								
10	Per tubi di diametro esterno mm 40, 50 e 63	m	12,02	9,67	38	456,76	100,000%	€ 9,67	€ 367,47
05.P59.S10	inbronzo, del tipo con otturatore, a flusso avviato,								
45	Diametro 2" 1/2	cad	113,85	91,59	4	455,4	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P75.D00	verticale, completo di saracinesche, valvola di ritegno e								
15	Diametro 3" n.2 UNI 70	cad	441,95	355,55	1	441,95	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P67.D05	campo di impiego da +100 a -100 °C per realizzazione di								
10	Emissione termica per mq di pavimento 70 w.	m²	25,36	20,40	17,4	441,26	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A19.G10	accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di								
145	da 1 1/4" a 1 1/2"	cad	16,32	13,13	27	440,64	100,000%	€ 13,13	€ 354,50

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	PREZZO UNITARIO	P. U. escluso 24,30%	QUANTITA'	IMPORTO	% INCIDENZA	INCIDENZA SU PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SULL'IMPORTO
5...		cad	53,1	42,72	7	371,7	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A20.F90	per superfici metalliche								
5	Di manufatti esterni, a due riprese	m²	17,31	13,93	21,39	370,26	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P22.A50	pavimento, corredato di griglia ribaltabile in acciaio inox								
5	cm 49x45x39	cad	184,76	148,64	2	369,52	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A07.K01	abbinare ad interruttori autoamici tipo scatolato con								
10	F.O. di Blocco diff. per interr.fino a 250A 4P	cad	359,81	289,47	1	359,81	5,630%	€ 16,30	€ 16,30
05.P61.A90	bagnato								
50	Potenza sino kW 0,75 DN40	cad	358,11	288,10	1	358,11	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A08.A01	comando e segnalazione luminosa ed acustica, per								
15	F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni con 1 contatti	cad	14,88	11,97	24	357,12	51,070%	€ 6,11	€ 146,73
18.P05.A20	Rete in polietilene								
5...		m²	0,1	0,08	3.512,00	351,2	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P59.I97	bourdon, cassa di acciaio stampato, perno di ottone								
10	Diametro 80	cad	17,49	14,07	20	349,8	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P59.E90	ispezione canne camino, con robusto telaio e graffe								
10	Cm. 35x45	cad	21,84	17,57	16	349,44	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P59.S20	in bronzo, del tipo a battente, a flusso libero, robu-ste,								
45	Diametro 3"	cad	173,89	139,90	2	347,78	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.L70	tubazioni in metal-plastico multistrato								
40	raccordo diritto maschio diametro da 16 a 26	cad	3,76	3,02	92	345,92	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A19.G10	accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di								
125	da 1/2"	cad	13,06	10,51	26	339,56	100,000%	€ 10,51	€ 273,18
01.P22.C56	a squadra con cappuccio chiuso o manigliatubo verticale								
10	Da 1/2" rosone a muro	cad	3,07	2,47	110	337,7	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE								
40	diametro mm 125-spessore mm 4,9	m	6,6	5,31	50,2	331,32	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A05.B00	pieni legati con malta di cemento pozzolanico, compreso								
5	opere in trincea e relativi pozzi	m³	478,92	385,29	0,69	330,93	64,210%	€ 247,40	€ 170,70
01.A19.G10	accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di								
90	sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per	cad	82,58	66,44	4	330,32	94,660%	€ 62,89	€ 251,55
05.P72.A30	per valvole farfalla								
5	Diametro 50 - 65 - 80	cad	326,03	262,29	1	326,03	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P13.E45	kg 3,4 circa								
5	Dimensioni mm 350x270	cad	16,27	13,09	20	325,4	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A08.D02	multifunzione per corrente, tensione, frequenza,								
5	F.O. di multimetro digitale	cad	325,41	261,79	1	325,41	9,340%	€ 24,45	€ 24,45
08.P03.I 08	alta densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² -								
195	DE 90, PN 16	ml	14,07	11,32	22,7	319,39	52,330%	€ 5,92	€ 134,46
06.A01.E05	di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici,								
10	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 2,5	m	3,75	3,02	85	318,75	51,810%	€ 1,56	€ 132,86
05.P75.M30	vari, attacco baionetta ba 9s o con conduttori per								
5	Per ogni lampadina led	cad	11,79	9,49	27	318,33	0,000%	€ 0,00	€ 0,00

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	PREZZO UNITARIO	P. U. escluso 24,30%	QUANTITA'	IMPORTO	% INCIDENZA	INCIDENZA SU PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SULL'IMPORTO
10	Dello spessore di mm 0,4	m²	1,98	1,59	113,52	224,77	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A07.B01	accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,								
70	F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA	cad	74,66	60,06	3	223,98	6,110%	€ 3,67	€ 11,01
06.A13.A02	prese elettriche componibili, compresi i collegamenti								
10	F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A	cad	4,31	3,47	51	219,81	52,850%	€ 1,83	€ 93,46
06.A16.A13	tasti selettivi per un servizio (intercomunicante) o per								
10	F.O. di citofono intercom a 4 tasti	cad	43,77	35,21	5	218,85	48,610%	€ 17,12	€ 85,59
01.P13.E60	Torino								
5	kg	1,35	1,09	160	216	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P61.F70	a settore								
5	Per diametro sino a 2" e sino a DN 50	cad	213,21	171,53	1	213,21	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A08.A09	contatti NA oppure NC, circuito di comando a qualsiasi								
10	F.O. di contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a)	cad	29,92	24,07	7	209,44	30,470%	€ 7,33	€ 51,34
01.P22.E66	acqua regolabile, completi di accessori e tubi di								
5	Da 1 1/4" x 32 mm a bottiglia	cad	8,32	6,69	25	208	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P27.T05	regolatore di flusso								
5	Diametro 1"1/2 femmina-elettrica 24 V	cad	103,53	83,29	2	207,06	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A24.T01	sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.								
715	P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x58 W	cad	20,59	16,56	10	205,9	95,910%	€ 15,89	€ 158,87
06.A08.F05	contatti ausiliari. compreso ogni accessorio per la posa								
10	F.O. di blocco aggiuntivo di 2 contatti ausiliari	cad	13,4	10,78	15	201	75,530%	€ 8,14	€ 122,14
08.P03.H05	fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico								
25	del diametro esterno di cm 20	m	16,72	13,45	12	200,64	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.A47	per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI								
15	diametro maggiore esterno cm 16	cad	11,12	8,95	18	200,16	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.P24.I03	riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65.								
10	plaf. 1x36 W con corpo e coppa in policarbonato	cad	40,04	32,21	5	200,2	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A10.A03	rigido a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi,								
15	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.25 mm	m	4,72	3,80	42	198,24	42,180%	€ 1,60	€ 67,27
06.A07.C01	(sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni								
85	F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 40 a 63 A	cad	49,25	39,62	4	197	30,860%	€ 12,23	€ 48,91
01.P22.A17	montati in batteria								
5	Diritti	cad	12,24	9,85	16	195,84	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A19.G10	accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di								
10	completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e	cad	12,25	9,86	16	196	79,900%	€ 7,87	€ 125,99
05.P69.C07	termostattabile, cromata.								
5	Diametro 3/8" - a squadra	cad	7,95	6,40	24	190,8	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P67.E90	di consumo -								
5	Per ogni mm. di diametro nominale	mm	2,5	2,01	76,2	190,5	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P62.A50	Giunto antivibrante in acciaio inox								
15	Diametro 1"	cad	31,67	25,48	6	190,02	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P71.G25	sezionatore sotto carico con comando frontale o laterale,								
15	4x63 a	cad	95,02	76,44	2	190,04	0,000%	€ 0,00	€ 0,00

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	PREZZO UNITARIO	P. U. escluso 24,30%	QUANTITA'	IMPORTO	% INCIDENZA	INCIDENZA SU PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SULL'IMPORTO
05.P59.S50	di microinterruttore, a riarmo manuale, ad azione								
5	Diametro 1"	cad	95,02	76,44	2	190,04	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.P26.D05	16								
10	lampada fluorescente T5 39 W, alta emissione	cad	7,3	5,87	26	189,8	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A04.C03	direttamente da autobetoniera con appositacanaletta								
20	In strutture armate	m³	32,04	25,78	5,9	189,17	100,000%	€ 25,78	€ 152,08
01.A01.A90	natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli,								
5	ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un	m³	15,38	12,37	12,21	187,76	65,910%	€ 8,16	€ 99,58
01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE								
15	diametro mm 50-spessore mm 3	m	1,56	1,26	118,9	185,48	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A12.D03	materiale termoplasatico da incasso per l'installazione di								
5	tonde	cad	6,81	5,48	27	183,87	79,550%	€ 4,36	€ 117,67
NP B-C	SMALTIMENTO DI CEMENTO CER 170101	t	6,09	4,90	30	182,7	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A11.G02	metalliche zincate.								
25	F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 200	m	7	5,63	25	175	41,350%	€ 2,33	€ 58,22
06.P27.B01	Estrattori elettrici serie civile								
15	estrattore da muro 300 m³/ora 40 W	cad	57,73	46,44	3	173,19	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P59.S40	Valvola di sicurezza a membrana, omologata ispesi								
5	Diametro 1/2"	cad	33,64	27,06	5	168,2	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A19.G10	accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di								
200	Lancia di lavaggio, completa di accessori	cad	20,9	16,81	8	167,2	100,000%	€ 16,81	€ 134,51
01.P09.F50	lastre di gesso protetto								
5	spessore mm 0,8	m	1,36	1,09	122,19	166,18	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P69.C30	zincata completo di coperchio, attacchi con manicotto								
5	1) per capacità sino a 100 lt. spess. 15/10	l	2,75	2,21	60	165	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P69.B52	bocchettone "antigoccia"; completo di adattatore per								
5	Diametro 3/8"x12 - a squadra	cad	6,88	5,53	24	165,12	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE								
20	diametro mm 63-spessore mm 3	m	2	1,61	81,9	163,8	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A01.E03	di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici,								
5	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 1,5	m	2,18	1,75	75	163,5	58,680%	€ 1,03	€ 77,19
05.P57.F10	Raccorderia filettata:								
5	In bronzo per tubi in rame	kg	16,15	12,99	10	161,5	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P61.F80	Sonda esterna per regolatore elettronico								
5	...	cad	53,82	43,30	3	161,46	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A19.G10	accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di								
220	installazione a pavimento, compresa la posa degli	cad	159,73	128,50	1	159,73	94,110%	€ 120,93	€ 120,93
01.A19.G10	accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di								
135	1/2"	cad	9,79	7,88	16	156,64	100,000%	€ 7,88	€ 126,02
05.P59.O10	Serpentini verticali in rame, per manometri								
5	Diametro 3/8"	cad	7,78	6,26	20	155,6	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
07.P06.G05	acqua potabile;								
140	per tubi di spessore 12. 5 mm, PN 16 diam. 90 mm	m	11,95	9,61	13	155,35	0,000%	€ 0,00	€ 0,00

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	PREZZO UNITARIO	P. U. escluso 24,30%	QUANTITA'	IMPORTO	% INCIDENZA	INCIDENZA SU PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SULL'IMPORTO
55	rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di	cad	63,88	51,39	2	127,76	94,120%	€ 48,37	€ 96,74
06.A10.A03	rigido a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi,								
5	F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.16 mm	m	3,26	2,62	39	127,14	48,520%	€ 1,27	€ 49,63
05.P76.D70	passaggio tubazioni con conseguente ripristino di:								
5	Solette di qualsiasi tipo e spessore	cad	63,34	50,96	2	126,68	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P59.R20	intercambiabile tipo janchis, di arresto, a flusso libero								
25	Diametro 1" 1/4	cad	20,91	16,82	6	125,46	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.A15	7443/85, lunghezza m 2								
20	diametro esterno cm 10	cad	6,94	5,58	18	124,92	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A11.A01	termoplastico isolante, autoestinguente, per il cablaggio,								
15	F.O. di canalina per cablaggio dimensione 75x50	m	10,41	8,37	12	124,92	53,460%	€ 4,48	€ 53,73
05.P75.E00	idranti.rilievo del percorso delle tubazioni, con								
10	primi tre.	cad	31,05	24,98	4	124,2	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
08.P01.F59	alta densita'								
5	DE 90	cad	61,4	49,40	2	122,8	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P22.F58	Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2"x1/2"								
5	Cm 15	cad	1,75	1,41	70	122,5	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.L50	fissaggio per elementi in polietilene duro tipo Geberit -								
15	diametro mm 63	cad	3,04	2,45	40	121,6	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P22.A70	Piatti doccia in gres ceramico smaltato								
20	cm 75x75x15, installazione sopra pavimento	cad	121,32	97,60	1	121,32	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.G60	- PE								
35	diametro maggiore mm 110- min.da mm 40 a mm 110	cad	5,42	4,36	22	119,24	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
08.P01.F58	densita'								
5	DE 90	cad	59,61	47,96	2	119,22	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P71.E30	con potere d'interru- zione non inferiore a 6 ka a 380 v,								
55	Quadripolare della portata da 10 a 32 a.	cad	119,03	95,76	1	119,03	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE								
45	diametro mm 160-spessore mm 6,2	m	10,71	8,62	11	117,81	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A07.A03	predisposto di interruttore automatico magnetotermico								
115	F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 100 A	cad	117,38	94,43	1	117,38	13,800%	€ 13,03	€ 13,03
05.P72.A50	sgancio elettromagnetico								
5	Diametro 50	cad	115,92	93,26	1	115,92	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.P09.G08	vite o automatico, di qualsiasi colore, ad 1 o 2 piani, con								
5	morsetti per guida DIN sez fino a 6 mm	cad	0,42	0,34	275	115,5	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A14.A03	plastico IP-55 e IP-65 in esecuzione da parete con								
30	F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 32 A, IP-65, 6 h	cad	113,65	91,43	1	113,65	12,490%	€ 11,42	€ 11,42
05.P62.A50	Giunto antivibrante in acciaio inox								
25	Diametro 1"1/2	cad	56,41	45,38	2	112,82	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P59.H20	Filtri a y in bronzo filettati pn 10								
40	Diametro 2" 1/2	cad	55,57	44,71	2	111,14	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P76.B80	posizionamento di estintore								
5	...	cad	3,17	2,55	35	110,95	0,000%	€ 0,00	€ 0,00

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	PREZZO UNITARIO	P. U. escluso 24,30%	QUANTITA'	IMPORTO	% INCIDENZA	INCIDENZA SU PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SULL'IMPORTO
15	diametro esterno mm 32-spessore mm 3	m	0,89	0,72	96,5	85,89	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.H40	tipo Geberit - PE								
30	diametro mm 90	cad	3,89	3,13	22	85,58	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P75.G60	antincendio dimensioni cm 24x29 circa								
5	...	cad	8,53	6,86	10	85,3	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P22.E46	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti								
5	Rubinetto di erogazione a chiave mobile	cad	10,64	8,56	8	85,12	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
08.P03.H45	fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con								
20	del diametro esterno di cm 20	cad	84,32	67,84	1	84,32	13,160%	€ 8,93	€ 8,93
05.P69.A65	idoneo al collegamento tra il tubo di rame e la valvola o								
5	Diametri 12x8 - 12x10 - 12x12	cad	1,72	1,38	48	82,56	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P59.P60	filettati								
25	Diametro 2"	cad	82,29	66,20	1	82,29	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P61.E60	spegnimento bruciatori								
5	Con carica elettrica con riserva	cad	80,42	64,70	1	80,42	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.A28	conformi alle norme UNI 7447/85								
5	diametro esterno cm 11	cad	2,17	1,75	36	78,12	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A14.D03	presa)								
20	32A (cond. min. 6 mmq)	cad	76,86	61,83	1	76,86	56,060%	€ 34,66	€ 34,66
06.P26.D03	26 mm; attacco bispina normale g 13.								
30	lampada fluorescente 36 W, 3000 lm, g 13	cad	2,18	1,75	35	76,3	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A27.B01	P.O. Posa in opera di estrattori elettrici serie civile								
705	P.O. di estrattori elettrici da muro	cad	25,32	20,37	3	75,96	100,000%	€ 20,37	€ 61,11
08.P01.F56	densita'								
5	DE 90, PN 6/16	cad	18,95	15,25	4	75,8	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.G10	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit								
40	diametro mm 125	cad	5,03	4,05	15	75,45	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.G90	in polietilene duro tipo Geberit - PE								
25	diametro mm 125/110	cad	15,08	12,13	5	75,4	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P71.E20	con potere d'interruzione non inferiore a 6 ka a 380 v,								
5	Bipolare della portata da 10 a 32 a.	cad	75,35	60,62	1	75,35	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A07.C01	(sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni								
80	F.O. di Interr.non automatico - 4P - fino 32 A	cad	37,26	29,98	2	74,52	38,100%	€ 11,42	€ 22,84
05.P59.S10	in bronzo, del tipo con otturatore, a flusso avviato,								
25	Diametro 1"	cad	24,74	19,90	3	74,22	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.L40	manicotto prolungato in polietilene duro tipo Geberit -								
5	diametro mm 90	cad	9,08	7,30	8	72,64	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.H40	tipo Geberit - PE								
20	diametro mm 63	cad	2,59	2,08	28	72,52	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.G20	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit								
30	diametro mm 90	cad	4,02	3,23	18	72,36	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P03.A70	Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)								
5	...	m³	21,51	17,30	3,36	72,27	0,000%	€ 0,00	€ 0,00

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	PREZZO UNITARIO	P. U. escluso 24,30%	QUANTITA'	IMPORTO	% INCIDENZA	INCIDENZA SU PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SULL'IMPORTO
195	Sedili in plastica per vasi all'inglese	cad	9,12	7,34	5	45,6	100,000%	€ 7,34	€ 36,69
01.P08.G00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE								
30	diametro mm 90-spessore mm 3,5	m	3,36	2,70	13,5	45,36	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.G20	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit								
20	diametro mm 63	cad	1,8	1,45	24	43,2	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A08.A01	comando e segnalazione luminosa ed acustica, per								
5	2contatti	cad	42,72	34,37	1	42,72	29,660%	€ 10,19	€ 10,19
06.A07.E01	modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51								
15	F.O. di portafusibili 10,3x38 3P	cad	21,23	17,08	2	42,46	54,830%	€ 9,36	€ 18,73
01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80								
5	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine	kg	2,65	2,13	15,84	41,98	67,810%	€ 1,45	€ 22,90
01.P08.M00	condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in								
35	diametro esterno mm 75-spessore mm 6.5	m	4,19	3,37	10	41,9	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.G40	- PE								
20	diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63	cad	2,76	2,22	15	41,4	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P59.D40	di azoto								
25	Da litri 18	cad	41,2	33,15	1	41,2	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
09.P01.A45	INTERRATE TIPO SS, BITUMATE UNI 6363 Fornitura e								
15	c) DN 200	m	40,6	32,66	1	40,6	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A07.E01	modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51								
40	F.O. di portafusibili 14x51 4P	cad	39,47	31,75	1	39,47	35,960%	€ 11,42	€ 11,42
01.P08.H30	orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE								
20	diametro mm 63	cad	3,89	3,13	10	38,9	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P59.G30	gambo lungo, bimetallico 0-300 °C								
5	...	cad	12,73	10,24	3	38,19	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A21.A20	3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione								
20	stabilizzato e simili, sparsi a mano.	m³	10,98	8,83	3,36	36,89	100,000%	€ 8,83	€ 29,68
01.P08.G40	- PE								
40	diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125	cad	6,12	4,92	6	36,72	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A01.A01	di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici,								
15	F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 2,5	m	0,96	0,77	38	36,48	6,830%	€ 0,05	€ 2,00
01.P08.G90	in polietilene duro tipo Geberit - PE								
5	diametro mm 63/63	cad	7,19	5,78	5	35,95	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.H40	tipo Geberit - PE								
35	diametro mm 110	cad	4,43	3,56	8	35,44	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.G60	- PE								
30	diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90	cad	4,37	3,52	8	34,96	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A07.A03	predisposto di interruttore automatico magnetotermico								
40	F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	cad	34,87	28,05	1	34,87	26,150%	€ 7,34	€ 7,34
01.P08.H50	Geberit - PE								
30	diametro mm 110	cad	4,37	3,52	8	34,96	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P22.E46	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti								
25	Getto lancia	cad	4,27	3,44	8	34,16	0,000%	€ 0,00	€ 0,00

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	PREZZO UNITARIO	P. U. escluso 24,30%	QUANTITA'	IMPORTO	% INCIDENZA	INCIDENZA SU PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SULL'IMPORTO
40	diametro mm 125	cad	5,03	4,05	5	25,15	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P75.F80	autopompa e altri componenti antincendio.provvista e								
5	Numero di identificazione in pellicola adesiva	cad	2,49	2,00	10	24,9	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.A04.F65	da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti								
5	...	m²	12,63	10,16	1,96	24,75	69,110%	€ 7,02	€ 13,76
01.P08.H50	Geberit - PE								
15	diametro mm 63	cad	3,06	2,46	8	24,48	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.M35	tubazioni in polietilene PE nero pn 6,pn 10								
15	diametro esterno mm 32X1"	cad	4,04	3,25	6	24,24	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.H30	orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE								
40	diametro mm 125	cad	8,09	6,51	3	24,27	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.P16.A17	esterni per impianti bicanale								
25	scatola incasso alluminio anodiz. per port. el.	cad	12,05	9,69	2	24,1	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.L65	pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile,								
25	tubo diam. 26 mm in barre da m 5	m	10,24	8,24	2,3	23,55	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P22.F20	griglia cromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di								
5	A v da 1 1/2"	cad	23,49	18,90	1	23,49	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A11.A01	termoplastico isolante, autoestinguente, per il cablaggio,								
5	F.O. di canalina per cablaggio dimensione fino a 25x50	m	7,73	6,22	3	23,19	65,650%	€ 4,08	€ 12,25
01.P08.G60	- PE								
20	diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63	cad	2,76	2,22	8	22,08	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A01.E01	di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i								
25	F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 10	m	2,71	2,18	8	21,68	53,830%	€ 1,17	€ 9,39
01.P22.E46	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti								
20	Gancio a muro a forcella	cad	2,66	2,14	8	21,28	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P22.E46	Rubinetto in ottone cromato per lavaggiopavimenti								
15	Presca da 3/4" con curva fusa e racc. a muro	cad	2,66	2,14	8	21,28	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.M20	6, pn 10								
15	diam. esterno 32X3/4",32X1"	cad	3,06	2,46	7	21,42	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.P09.G06	forate complete di vite o morsetti per le connessioni dei								
5	morsettiera modulare tetrapolare da 125A	cad	20,63	16,60	1	20,63	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.G40	- PE								
15	diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50	cad	2,05	1,65	10	20,5	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.L50	fissaggio per elementi in polietilene duro tipo Geberit -								
35	diametro mm 125	cad	3,38	2,72	6	20,28	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.A07.D01	differenziali tipo modulare, compreso ogni accessorio per								
10	F.O. di sganciatore a lancio di corrente	cad	19,86	15,98	1	19,86	20,360%	€ 3,25	€ 3,25
05.P59.I60	corpo fuso in ottone, gambo filettato, conforme ispesl								
15	Diametro mm 100	cad	18,94	15,24	1	18,94	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P72.A15	per gas, corpo in ottone								
5	Diametro 1/2"	cad	19,04	15,32	1	19,04	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P08.H20	Geberit - PE								
5	diametro mm 63	cad	6,02	4,84	3	18,06	0,000%	€ 0,00	€ 0,00

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	PREZZO UNITARIO	P. U. escluso 24,30%	QUANTITA'	IMPORTO	% INCIDENZA	INCIDENZA SU PREZZO UNITARIO	INCIDENZA SULL'IMPORTO
5	Aumento sui prezzi di detti articoli	%	25	20,11	35	8,75	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P59.H20	Filtri a y in bronzo filettati pn 10								
15	Diametro 3/4"	cad	8,35	6,72	1	8,35	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P59.L90	fuso e con flangetta porta manometro								
10	Diametro 1/2"	cad	7,84	6,31	1	7,84	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P22.F10	troppopieno, scarico girevole con raccordo, guarnizioni,								
5	Da 1 1/4"	cad	8	6,44	1	8	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P59.I20	cinesche								
25	Dn 80	cad	1,21	0,97	5	6,05	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.P09.G08	vite o automatico, di qualsiasi colore, ad 1 o 2 piani, con								
10	morsetti per guida DIN sez 10 mm	cad	0,69	0,56	5	3,45	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
06.P09.G08	vite o automatico, di qualsiasi colore, ad 1 o 2 piani, con								
15	morsetti per guida DIN sez ad 16 a 35 mm	cad	1,21	0,97	2	2,42	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
05.P61.A20	interruttore a galleggiante interamente in acciaio inox :								
10	Sino kW 1	cad	346,72	278,94	0	0	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P21.C10	Vernici emulsionate in acqua (per finitura)								
5	Acrilviniliche e vinilversatiche	kg	3,33	2,68	-2,69	-8,94	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P14.L80	Ferro forgiato per staffoni, grappe,ghiere ecc.								
5	...	kg	3,52	2,83	-771,2	-2.714,62	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
01.P20.B03	con interposto foglio di polivinil - butirrale								
5	32dB	m²	40,5	32,58	-561,96	-22.759,38	0,000%	€ 0,00	€ 0,00
Totale Importo delle voci componenti il 100% di quanto posto a base di gara						€ 3.055.477,01			
IMPORTO A BASE DI GARA						€ 3.055.477,01			1102717,485

36,090%