



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Le Pratoline" Via Lugaro 6

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|  |  |
|--|--|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Possibilità contagio malattie esantematiche.  | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.                                     |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.  | 7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.                       |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>Attrezzature didattiche e di cucina   | 8) <u>Amianto:</u><br>Non si hanno elementi di valutazione.                              |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla ex Legge 46/90.   | 9) <u>Fumo passivo:</u><br>E' vietato fumare in tutti i locali                           |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio.  | 10) <u>Alcol:</u><br>E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. |
|  | Interferenze:<br>Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola                |
|  | Struttura in cemento armato.<br>Piani 3 fuori terra 2.                                   |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni.<br>Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola<br>Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 90; personale n° 14 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede. |  |
|  |  |

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garbarini

Torino  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Cellini" Via Madama Cristina 134

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|  |  |
|--|--|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Possibilità contagio malattie esantematiche.  | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.                                     |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.  | 7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.                       |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>Attrezzature didattiche e di cucina   | 8) <u>Amianto:</u><br>Si esclude presenza.   |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla ex Legge 46/90.   | 9) <u>Fumo passivo:</u><br>E' vietato fumare in tutti i locali                           |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio   | 10) <u>Alcol:</u><br>E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. |
|  | Interferenze:<br>Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola                |
|  | Struttura in cemento armato.<br>Piani 2 fuori terra 1.                                   |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni.<br>Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola<br>Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 87; personale n° 12 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede. |  |
|  |  |

IL DIRETTORE

Dott. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola Materna Municipale "Giotto" Corso Bramante 75 - Tel. 0114427700

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|  |  |
|--|--|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Possibilità contagio malattie esantematiche.  | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.                                     |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.  | 7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.                       |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>attrezzature didattiche e da cucina.  | 8) <u>Amianto:</u><br>Bonificato nel 2004  |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla ex Legge 46/90.   | 9) <u>Fumo passivo:</u><br>E' vietato fumare in tutti i locali                           |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio.  | 10) <u>Alcol:</u><br>E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. |
|  | Interferenze:<br>Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola                |
|  | Struttura in cemento armato.<br>Piani 4 fuori terra 3.                                   |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni.<br>Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola<br>Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 15 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede. |  |

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Barriera di Nizza" – Via Leonardo da Vinci 8

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|  |  |
|--|--|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Possibilità contagio malattie esantematiche.  | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.                                     |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.  | 7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.                       |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>Attrezzature didattiche e di cucina.  | 8) <u>Amianto:</u><br>Non si hanno elementi di valutazione.                              |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla ex Legge 46/90.   | 9) <u>Fumo passivo:</u><br>E' vietato fumare in tutti i locali                           |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio.  | 10) <u>Alcol:</u><br>E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. |
|  | Interferenze:<br>Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola                |
|  | Struttura in cemento armato.<br>Piani 3, fuori terra 2.                                  |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni.<br>Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola<br>Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 15 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede. |  |

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garbarini

Torino  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: C.E.S.M. Corso Bramante 75

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|  |   |
|--|---|
| 1) Agenti biologici:<br>Possibilità contagio malattie esantematiche.   | 6) Rumore/Vibrazioni:<br>Rischi non presenti.   |
| 2) Agenti chimici:<br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.   | 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi):<br>Rischi non presenti.   |
| 3) Attrezzature di lavoro:<br>Attrezzature didattiche e di cucina e ausili per portatori di handicap   | 8) Amianto:<br>Risulta bonificato nel 2004  |
| 4) Elettricità:<br>Impianto conforme alla ex Legge 46/90.  | 9) Fumo passivo:<br>E' vietato fumare in tutti i locali   |
| 5) Incendio/Esplosione:<br>Non particolari carichi d'incendio.   | 10) Alcol:<br>E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.                                       |
|  | Interferenze:<br>Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola   |
|  | Struttura in cemento armato e muratura.<br>Piani 4 fuori terra 3. Il C.E.S.M. occupa i locali al piano secondo e terzo. |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 7 mesi ai 18 anni portatori di handicap.<br>Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola<br>Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 24; personale n° 27 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede. |   |

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Nido d'infanzia "IL FARO" Via Camino 6 ex Via Alimonda

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|  |  |
|--|--|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Possibilità contagio malattie esantematiche.  | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.   |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.  | 7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.                                       |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e attrezzature ludiche  | 8) <u>Amianto:</u><br>E' in atto la verifica di campionamento tubazione nel sottotetto (locale deposito) |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla ex Legge 46/90.   | 9) <u>Fumo passivo:</u><br>E' vietato fumare in tutti i locali.  |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio.  | 10) <u>Alcol:</u><br>E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.                 |
|  | Interferenze:<br>Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.                               |
|  | Struttura in cemento armato.<br>Piani 4 fuori terra 3.   |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni.<br>Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola<br>Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 82; personale n° 26. + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede. |  |
|  |  |

IL DIRETTORE  
Dr. Aldo Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Nido d'Infanzia "LE API" C.so Ciriè 1 – Tel. 0114362787**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|   |  |
|---|--|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Possibilità contagio malattie esantematiche.   | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.                                     |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.   | 7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.                       |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e attrezzature ludiche   | 8) <u>Amianto:</u><br>Non si hanno elementi di valutazione                               |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla ex Legge 46/90.  | 9) <u>Fumo passivo:</u><br>E' vietato fumare in tutti i locali.                          |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio  | 10) <u>Alcol:</u><br>E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. |
|   | Interferenze:<br>Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.               |
|   | Struttura in cemento armato.<br>Piani 5 fuori terra 4.                                   |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni.<br>Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola<br>Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 78; personale n° 26 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede. |  |

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*



# CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Nido d'Infanzia "EX BUGNANO SARDI" P.zza Fontanesi 6 Tel. 0118129608**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|   |  |
|---|--|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Possibilità contagio malattie esantematiche.   | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.                                     |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.   | 7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.                       |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>Didattiche, da cucina e da lavanderia.   | 8) <u>Amianto:</u><br>Bonificato.  |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla ex Legge 46/90.  | 9) <u>Fumo passivo:</u><br>E' vietato fumare in tutti i locali.                          |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio.   | 10) <u>Alcol:</u><br>E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. |
|   | Interferenze:<br>Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.               |
|   | Struttura in cemento armato.<br>Piani 3, fuori terra 2.                                  |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni.<br>Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola<br>Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 20 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede. |  |

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Nido d'Infanzia "IL GIRASOLE" Via Deledda 13 – Tel. 0118993860

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|   |  |
|---|--|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Possibilità contagio malattie esantematiche.   | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.   |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.   | 7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.   |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e ludiche  | 8) <u>Amianto:</u><br>Coperture bonificate. Area compresa tra primo piano e lavanderia per una tubazione di scarico panni contenete amianto, confinata all'interno di una struttura in muratura. |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla ex Legge 46/90.  | 9) <u>Fumo passivo:</u><br>E' vietato fumare in tutti i locali.  |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio.   | 10) <u>Alcol:</u><br>E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.   |
|   | Interferenze:<br>Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.   |
|   | Struttura in cemento armato.<br>Piani 2 fuori terra 1.   |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni.<br>Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola<br>Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 90; personale n° 30 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede. |  |
|   |  |

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

Torino  
*Passion lives here*

Via Bazzi 4 – 10152 Torino – tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 – www.comune.torino.it



# CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Scuola dell'infanzia Municipale Via Deledda 9 Tel. 0118980123**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|  |   |
|--|---|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Possibilità contagio malattie esantematiche.  | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.  |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.  | 7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.  |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>attrezzature specifiche per cucina e ludiche .  | 8) <u>Amianto:</u><br>Edificio bonificato . Avviata procedura di verifica campionamento pannelli sottofinestra. |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla L. 46/90.   | 9) <u>Fumo passivo:</u><br>E' vietato fumare in tutti i locali.   |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio.  | 10) <u>Alcol:</u><br>E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.                        |
|  | Interferenze:<br>Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola                                       |
|  | Struttura in cemento armato.<br>Piani 2, fuori terra 1.   |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni.<br>Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola<br>Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 35 21 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede. |   |

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*



# CITTA DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

## cio: Scuola dell'Infanzia Municipale "MARIA TERESA" Via Mameli 18

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|  |  |
|--|--|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Possibilità contagio malattie esantematiche.  | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.                                     |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.  | 7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.                       |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>attrezzature specifiche per cucina e ludiche .  | 8) <u>Amianto:</u><br>Non si hanno elementi di valutazione .                             |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla ex Legge 46/90.   | 9) <u>Fumo passivo:</u><br>E' vietato fumare in tutti i locali.                          |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio.  | 10) <u>Alcol:</u><br>E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. |
|  | Interferenze:<br>Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola                |
|  | Struttura in cemento armato.<br>Piani 4, fuori terra 3.                                  |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni.<br>Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola<br>Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 14 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede. |  |
|  |  |

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*

Via Bazzi 4 – 10152 Torino – tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 – www.comune.torino.it



# CITTA' DI TORINO

## DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale "VANCHIGLIETTA" Via Manin 22 Tel. 0114432006**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevolmente di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|  |  |
|--|--|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Possibilità contagio malattie esantematiche.  | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.                                     |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.  | 7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.                       |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>attrezzature specifiche per cucina e ludiche .  | 8) <u>Amianto:</u><br>Non si hanno elementi di valutazione .                             |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla ex Legge 46/90.   | 9) <u>Fumo passivo:</u><br>E' vietato fumare in tutti i locali.                          |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio.  | 10) <u>Alcol:</u><br>E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. |
|  | <u>Interferenze:</u><br>Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola         |
|  | <u>Struttura in cemento armato.</u><br>Piani 2, fuori terra 1.                           |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni.<br>Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola<br>Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 66; personale n° 18 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede. |  |
|  |  |

Il DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

Torino  
Passion lives here



# CITTA' DI TORINO

## DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale Via Ancona 2/A Tel. 0112487524

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|   |  |
|---|--|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Possibilità contagio malattie esantematiche.   | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.                                     |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.   | 7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.                       |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>attrezzature specifiche per cucina e ludiche.  | 8) <u>Amianto:</u><br>Bonificato.  |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla ex Legge 46/90.  | 9) <u>Fumo passivo:</u><br>E' vietato fumare in tutti i locali.                          |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio.   | 10) <u>Alcol:</u><br>E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. |
|   | Interferenze:<br>Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola                |
|   | Struttura in cemento armato.<br>Piani 4, fuori terra 3.                                  |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni.<br>Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola<br>Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 100; personale n° 22 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede. |  |

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*

Via Bazzi 4 – 10152 Torino – tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 – www.comune.torino.it



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale "Mafalda di Savoia" C.so Casale 246 Tel. 0118994319**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|  |  |
|--|--|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Possibilità contagio malattie esantematiche.  | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.                                     |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.  | 7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.                       |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>attrezzature specifiche per cucina e ludiche .  | 8) <u>Amianto:</u><br>Non si hanno elementi di valutazione.                              |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla ex Legge 46/90.   | 9) Fumo passivo:<br>E' vietato fumare in tutti i locali.                                 |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio.  | 10) <u>Alcol:</u><br>E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. |
|  | Interferenze:<br>Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola                |
|  | Struttura in cemento armato.<br>Piani 3, fuori terra 2.                                  |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni.<br>Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola<br>Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 15 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede. |  |

IL DIRETTORE  
Dr. A. GARBARINI

Torino  
*Passion lives here*

Via Bazzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



# CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale Via Cecchi 2 Tel. 0112472124**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|   |   |
|---|---|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Possibilità contagio malattie esantematiche.   | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.  |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.   | 7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.                                    |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>attrezzature specifiche per cucina e ludiche .   | 8) <u>Amianto:</u><br>Comignoli e tubazioni quadrate di ventilazione sul tetto. Copertura bonificata. |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla ex Legge 46/90.  | 9) <u>Fumo passivo:</u><br>E' vietato fumare in tutti i locali.                                       |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio.   | 10) <u>Alcol:</u><br>E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.              |
|   | <u>Interferenze:</u><br>Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola                      |
|   | <u>Struttura in cemento armato.</u><br>Piani 3, fuori terra 2.  |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni.<br>Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola<br>Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 125; personale n° 21 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede. |   |

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garabarini

**Torino**  
*Passion lives here*



# CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale "SASSI" Strada Mongreno 72 Tel. 0118996226**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|   |  |
|---|--|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Possibilità contagio malattie esantematiche.   | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.                                     |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.   | 7) <u>Carichi sospesi (gru. ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.                       |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>attrezzature specifiche per cucina e ludiche .   | 8) <u>Amianto:</u><br>non si evidenzia presenza.   |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla ex Legge 46/90.  | 9) <u>Fumo passivo:</u><br>E' vietato fumare in tutti i locali.                          |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio.   | 10) <u>Alcol:</u><br>E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. |
|   | Interferenze:<br>Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola                |
|   | Struttura in cemento armato.<br>Piani 3, fuori terra 2.                                  |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni.<br>Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola<br>Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 12. + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede. |  |
|   |  |

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*



# CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

## Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale "BONCOMPAGNI" Via S. G. Cafasso 73

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|  |  |
|--|--|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Possibilità contagio malattie esantematiche.  | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.                                     |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.  | 7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.                       |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>attrezzature specifiche per cucina e ludiche .  | 8) <u>Amianto:</u><br>Non si hanno elementi valutazione.                                 |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla ex Legge 46/90.   | 9) <u>Fumo passivo:</u><br>E' vietato fumare in tutti i locali                           |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio.  | 10) <u>Alcol:</u><br>E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. |
|  | Interferenze:<br>Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola                |
|  | Struttura in cemento armato.<br>Piani 3, fuori terra 2.                                  |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni.<br>Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola<br>Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 10 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede. |  |
|  |  |

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

Torino  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale Via Varallo 33 Tel. 011835056

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|  |  |
|--|--|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Possibilità contagio malattie esantematiche.  | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.                                     |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.  | 7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.                       |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>attrezzature specifiche per cucina e ludiche .  | 8) <u>Amianto:</u><br>Non si hanno elementi di valutazione.                              |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla ex Legge 46/90.   | 9) <u>Fumo passivo:</u><br>E' vietato fumare in tutti i locali.                          |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio.  | 10) <u>Alcol:</u><br>E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. |
|  | <u>Interferenze:</u><br>Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola         |
|  | <u>Struttura in cemento armato.</u><br>Piani 3, fuori terra 2.                           |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni.<br>Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola<br>Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 26. + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede. |  |
|  |  |

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: C.O.S.P. Via Bardassano 5

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|   |  |
|---|--|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Rischi non presenti  | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.   |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.   | 7) <u>Carichi sospesi (gru. ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.   |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>Computer e attrezzature da ufficio.  | 8) <u>Amianto:</u><br>risulta bonificato   |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla ex Legge 46/90.  | 9) <u>Fumo passivo:</u><br>E' vietato fumare in tutti i locali.  |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Rischi non presenti   | 10) <u>Alcol:</u><br>E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.   |
|   | Interferenze:<br>Tutte le attività svolte da soggetti esterni al centro.   |
|   | Il C.O.S.P. occupa un fabbricato posto su un piano e il piano seminterrato posto nel fabbricato occupato dalla scuola secondaria di primo grado "Olivetti Succ." |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Attività di orientamento professionale.<br>Attività rivolte ad utenti di età compresa dai 11 ai 15 anni<br>Presenza massima utenti 50, personale 6, personale CSEA 3 + max 3 persone addette al servizio di pulizia. |  |
|   |  |

IL DIRETTORE

Dr. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*



## CITTA DI TORINO

### DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

#### Edificio: Divisione Servizi Educativi - Via Bazzi 4

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs . 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|  |   |
|--|---|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>rischi non presenti.  | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.  |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.  | 7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.  |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>attrezzature per ufficio, P.C. e fotocopiatrici..   | 8) <u>Amianto:</u><br>Interni: presente nelle tubazioni al piano seminterrato.<br>Esterni: copertura bonificata nel 2004. |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla ex Legge 46/90.   | 9) <u>Fumo passivo:</u><br>E' vietato fumare in tutti i locali.   |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio.  | 10) <u>Alcol:</u><br>E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.                                  |
|  | <u>Interferenze:</u><br>Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla divisione.                                      |
|  | Struttura in cemento armato e laterizi a 6 piani, 5 fuori terra.  |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Attività d'ufficio per l'espletamento di pratiche amministrative inerenti il funzionamento delle strutture scolastiche del pre-obbligo e in parte dell'obbligo con notevole affluenza di pubblico. Personale circa 400 persone, pubblico circa 200 persone + max 8 persone della ditta di pulizia e altre ditte che prestano servizio presso la sede. |   |

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

Torino  
*Passion lives here*



# CITTA' DI TORINO

Cuc 7.

## ITER

Via Revello 18  
Torino

Torino, 12 FEB. 2010

### Edificio: "Elios" Laboratori di Pittura - Scultura - Letteratura di Via Manin 20

**Oggetto:** Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. lotto 2.

**Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|  |  |
|--|--|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Possibilità contagio malattie esantematiche.  | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.   |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.  | 7) <u>Carichi sospesi (gru. ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.                                       |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>Normale attrezzatura da ufficio, forni elettrici per ceramica, impastatrice per argilla, tornio, attrezzature per pittura, biblioteca.  | 8) <u>Amianto:</u><br>Non si hanno elementi di valutazione.  |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla L. 46/90.   | <u>Interferenze:</u><br>Compresenza di personale comunale e utenza                                       |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio.  | Struttura in cemento armato.<br>Piani 3, fuori terra 2. Il centro occupa i locali siti al piano terreno. |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Il laboratorio svolge attività didattiche rivolte ai bambini di età compresa dai 2 ai 6 anni. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 12. |  |
| Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.  |  |

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



# CITTA DI TORINO

## ITER

Via Revello 18  
Torino

Torino, 72 FEB. 2010

### Edificio: laboratorio musicale "Il Trillo" - Via Manin 20

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. lotto 2.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

|  |  |
|--|--|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Possibilità contagio malattie esantematiche.  | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.   |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.  | 7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.   |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>strumenti musicali e apparecchiature audio.   | 8) <u>Amianto:</u><br>Non si hanno elementi di valutazione.  |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla L. 46/90.   | 9) <u>Interferenze:</u><br>Compresenza di personale comunale e utenza.                                       |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio.  | 10) Struttura in cemento armato.<br>Piani 3, fuori terra 2. Il laboratorio occupa i locali al piano terreno. |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Il laboratorio svolge attività di didattica musicale e costruzione di piccoli strumenti rivolte ai bambini di età compresa dai 2 ai 6 anni – organizza incontri musicali per pubblico adulto ed infantile..<br>Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 5. |  |
| Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.  |  |

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



# CITTA' DI TORINO

## ITER

Via Revello 18  
Torino

Torino, 19 FEB. 2010

### Edificio: Ludoteca "Drago Volante" – C.so Cadore 20

**Oggetto:** Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio in edifici scolastici cittadini. Anno 2009 - lotto 2.

**Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|   |   |
|---|---|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Possibilità di contagio di malattie esantematiche.   | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.  |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.                 | 7) <u>Carichi sospesi (gru. ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.  |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>Attrezzature ludiche, di falegnameria e libri. | 8) <u>Amianto:</u><br>Bonificato.   |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla L. 46/90.                          | 9) <u>Interferenze:</u><br>Possibile compresenza di personale dipendente, utenza infantile ed adulta, personale della cooperativa di pulizie e dell'associazione che coadiuva il personale allo svolgimento delle attività ludiche. |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio.               | 10) Struttura in cemento armato.<br>Piani 3, fuori terra 2. Il centro occupa il seminterrato e il piano terra.  |

Breve descrizione delle attività presenti:

Nel centro ludico si svolgono attività didattiche di laboratorio, di gioco e formazione per utenti dai 3 ai 18 anni.

Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n. 90; personale n. 10; 2 dipendenti della cooperativa pulizie e 4 dell'associazione Giochimpara.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



## CITTA' DI TORINO

### ITER

Via Revello 18  
Torino

Torino, 12 FEB. 2010

#### Edificio: Edificio - C.so Tortona 41

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. lotto 2.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

In risposta alla vostra comunicazione si fa presente che il centro di corso Tortona 41 è attualmente vuoto di arredi e personale ed in attesa di nuova destinazione.

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



# CITTA' DI TORINO

## ITER

Via Revello 18  
Torino

Torino, 12 FEB. 2010

Edificio: \_\_\_\_\_ di Via Deledda 5

**Oggetto:** Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. lotto 2.

**Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.**


|   |  |
|---|--|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Non si evidenziano elementi.               | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.   |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.       | 7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.   |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>Attrezzature da ufficio, biblioteca. | 8) <u>Amianto:</u><br>Bonificato.  |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla L. 46/90.                | 9) <u>Interferenze:</u><br>Saltuaria presenza di un dipendente dell'Istituzione e di un cantierista addetto alle pulizie |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio.     | 10) Struttura in cemento armato.<br>Piani 3. Il centro occupa alcuni locali al piano terreno.                            |

Breve descrizione delle attività presenti:

Il centro ospita un locale adibito a Biblioteca non più aperta al pubblico e svolge normale lavoro d'ufficio.  
Massimo affollamento ipotizzabile: 1 impiegata ed 1 cantierista presenti saltuariamente durante la settimana.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



# CITTA' DI TORINO

## ITER

Via Revello 18  
Torino

Torino, 72 FEB. 2010

**Edificio:** Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media – Via Modena 35 –

**Oggetto:** Lavori di manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio in edifici scolastici cittadini – Anno 2009 – lotto 2.

**Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|   |   |
|---|---|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Possibilità di contagio da malattie esantematiche.   | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>No.   |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Presenti nei comuni prodotti di pulizia.   | 7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u><br>No  |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>Attrezzature multimediali, audio-video, informatiche.  | 8) <u>Amianto:</u><br>Coperture bonificate.   |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla L. 46/90.  | 9) <u>Interferenze</u><br>Compresenza di personale dipendente e utenza.                   |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio.   | 10) Struttura in c.a. Piani 4 - 3 fuori terra. Il centro occupa la struttura complessiva. |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br><br>Nell'edificio si svolgono attività di laboratorio con strumentazione audio-video rivolte a ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni.<br>Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 20. |   |
| Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.   |   |

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



# CITTA' DI TORINO

Torino,

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"CORSO REGIO PARCO"  
CORSO REGIO PARCO N. 19  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Materna Statale corso Ciriè n. 3/a  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|   |   |
|---|---|
| 1) Agenti biologici:<br><u>MODERATO</u>   | 6) Rumore / Vibrazioni:<br><u>NON RILEVANTE</u>   |
| 2) Agenti chimici:<br><u>BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE</u>                 | 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):<br><u>/</u>                               |
| 3) Attrezzature di lavoro:<br><u>NON RILEVANTE</u>  | 8) Amianto:<br><u>PRESENZA DI AMIANTO SOTTO PISTA A MONITORAGGIO NEI TERMINI DI LEGGE</u> |
| 4) Elettricità:<br><u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE</u>                                     | 9) interferenze<br><u>/</u>   |
| 5) Incendio / Esplosione:<br><u>MEMO (D.M. 10.3-98)</u>   | 10) _____<br><u>/</u>   |
| Breve descrizione delle attività presenti:<br><u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI</u> |   |
| Allegati:<br>_____  |   |

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

Torino  
Passion lives here

Via Bazzi, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it



# CITTA' DI TORINO

Torino,

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"CORSO REGIO PARCO"  
CORSO REGIO PARCO N. 19  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Elementare "LESSONA" corso Regio Parco n. 19  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

|   |   |
|---|---|
| 1) Agenti biologici:<br><u>MODERATO</u>   | 6) Rumore / Vibrazioni:<br><u>NON RILEVANTE</u>             |
| 2) Agenti chimici:<br><u>BASSO PER LA SICUREZZA<br/>E IRRILEVANTE PER LA<br/>SALUTE</u>                                   | 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):<br><u>/</u> |
| 3) Attrezzature di lavoro:<br><u>NON RILEVANTE</u>  | 8) Amianto:<br><u>NESSUNA<br/>DOCUMENTAZIONE</u>            |
| 4) Elettricità:<br><u>NON RILEVANTE PER<br/>UTILIZZO COMUNE</u>   | 9) interferenze<br><u>/</u>                                 |
| 5) Incendio / Esplosione<br><u>MEDIO (D.M. 10-03-98)</u>  | 10) <u>/</u>  |
| Breve descrizione delle attività presenti:<br><u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI<br/>MINORI E ATTIVITA' D'UFFICIO</u> |   |
| Allegati:<br><u>/</u>   |   |

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

Torino  
Passion lives here



# CITTA' DI TORINO

Torino,

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"CORSO REGIO PARCO"  
CORSO REGIO PARCO N. 19  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Elementare Succ. "LESSONA" via Fiocchetto n. 29  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|  |  |
|--|--|
| 1) Agenti biologici: <u>MODERATO</u>   | 6) Rumore / Vibrazioni: <u>NON RILEVANTE</u>             |
| 2) Agenti chimici: <u>BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE</u>                 | 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>/</u> |
| 3) Attrezzature di lavoro: <u>NON RILEVANTE</u>  | 8) Amianto: <u>NESSUNA DOCUMENTAZIONE</u>                |
| 4) Elettricità: <u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE</u>                                     | 9) interferenze: <u>/</u>                                |
| 5) Incendio / Esplosione: <u>PERICOLO (D.R. 10-3-98)</u>                                     | 10) <u>/</u>   |
| Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI</u> |  |
| Allegati:  |  |

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro



# CITTA' DI TORINO

Torino,

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"CORSO REGIO PARCO"  
CORSO REGIO PARCO N. 19  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Elementare "DE AMICIS" via Masserano n. 4  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|   |   |
|---|---|
| 1) Agenti biologici:<br><u>MODERATO</u>   | 6) Rumore / Vibrazioni:<br><u>NON RILEVANTE</u>             |
| 2) Agenti chimici: <u>BASSO PER LA SICUREZZA E IRRELEVANTE PER LA SALUTE</u>                    | 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):<br><u>/</u> |
| 3) Attrezzature di lavoro:<br><u>NON RILEVANTE</u>  | 8) Amianto: <u>NESSUNA DOCUMENTAZIONE</u>                   |
| 4) Elettricità: <u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE</u>  | 9) interferenze<br><u>/</u>                                 |
| 5) Incendio / Esplosione<br><u>MEDIO (D.M. 10.3.98)</u>   | 10) <u>/</u>  |
| Breve descrizione delle attività presenti:<br><u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI</u> |   |
| Allegati:<br><u>/</u>   |   |

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

Torino  
Passion lives here

Via Bazzi, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it



# CITTA' DI TORINO

Torino,

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"CORSO REGIO PARCO"  
CORSO REGIO PARCO N. 19  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Media "LESSONA" succ. "GIACOSA" via Messina n. 14  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|   |  |
|---|--|
| 1) Agenti biologici: <u>MODERATO</u>  | 6) Rumore / Vibrazioni: <u>NON RILEVANTE</u>             |
| 2) Agenti chimici: <u>BASSO PER LA SICUREZZA E IRILEVANTE PER LA SALUTE</u>                     | 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>/</u> |
| 3) Attrezzature di lavoro: <u>NON RILEVANTE</u>   | 8) Amianto: <u>NESSUNA DOCUMENTAZIONE</u>                |
| 4) Elettricità: <u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE</u>  | 9) interferenze: <u>/</u>                                |
| 5) Incendio / Esplosione: <u>MEGLIO (D.R. NO. 3-98)</u>   | 10) <u>/</u>   |
| Breve descrizione delle attività presenti:<br><u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI</u> |  |
| Allegati: _____   |  |

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

Torino  
*Passion lives here*



# CITTA' DI TORINO

Torino,

SCUOLA ELEMENTARE "PARINI"  
CORSO GIULIO CESARE N. 26  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Elementare "PARINI" corso Giulio Cesare n. 26  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

|   |  |
|---|--|
| 1) Agenti biologici: METABOLISMO UMANO - POSSIBILI CONTATTI (PEDILOSI, MALATTIE INFANTILI, ecc.)<br>POSSIBILI CONTATTI CON UMORI ORGANICI   | 6) Rumore / Vibrazioni: < 80 Db  |
| 2) Agenti chimici: MATERIALI PER PULIZIA (DI TIPO DOMESTICO e in schede di sicurezza) - TOPICIDI E DISINFESTANTI<br>SOSTANZE LIBERATE DA ARRETRATI E COMPONENTI CONSUMI   | 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):<br>ASSENTI   |
| 3) Attrezzature di lavoro: MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICIO, DIDATTICA, PULIZIE, MENSA   | 8) Amianto: ASSENTE  |
| 4) Elettricità: IMPIANTI CONFORMI ALLA LEGGE 46/90 IN AMBITO MESSA A TERRA - PRESERVAZIONE E SPINE A NORMA CEI - PROTEZIONI SEZIONATE PER PIANI - USO APPARECCHI ELETTRICI PER UFFICI, DIDATTICA, PULIZIE, MENSA.   | 9) interferenze POSSIBILI SCIVOLAMENTI, URTI, CADUTE, INCIAMPI ACCIDENTALI   |
| 5) Incendio / Esplosione IMPIANTI CONFORMI AL DM 26/8/92 (NAP/RICHIESTORI) - POSSIBILI FUMI DI INCENSO/ELETTRICITA' (CANTIERI...) IDROFANTI, ESTINTORI PIANO D'EMERGENZA - IMPIANTI CENTRALE TERMICA ESTERNA (GESTITA DA AB-ITALIDE)<br>Breve descrizione delle attività presenti:<br>NORMALI ATTIVITA' DIDATTICHE, RIUNIONI, ATTIVITA' DI PULIZIA, REFEZIONE (AFFIDATE A DITE ESTERNE); ATTIVITA' DI UFFICIO - PRESENZA DI MINORI, PUBBLICO (CONFERE PUNTORI), PERSONALE SCOLASTICO ED ESTERNO (PRELAPASCUOLA, PULIZIA, MENSA) - DOPO LE 16:30 ATTIVITA' SPORTIVE IN PALLASTRA (GESTITE DA ASSOCIAZIONI PRIVATE) DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE DELLA CITTA'. | 10) POSSIBILI RISCHI INDOTTI DA QUASTI USURE DELLA STRUTTURA EDILIZIA (SEGNALATI AL COMUNE DI TORINO PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA) |

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Torino 12/02/2010

Il Datore di lavoro



Il Dirigente Scolastico  
(Dott. Bruno Piovano)

Torino  
Passion lives here



# CITTA DI TORINO

Torino,

SCUOLA ELEMENTARE "PARINI"  
CORSO GIULIO CESARE N. 26  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Elementare "AURORA" succ. via Cecchi n. 16  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

|   |  |
|---|--|
| 1) Agenti biologici: <u>METABOLISMO UMANO - POSSIBILI CONTATTI PER CONTATTO (PEDI-CULOSI, MALATTIE INFANTILI), POSSIBILI CONTATTI CON UMORI ORGANICI</u>  | 6) Rumore / Vibrazioni: <u>280db</u>   |
| 2) Agenti chimici: <u>MATERIE PER PULIZIA (DI TIPO DOMESTICO CON SCHEDE DI SICUREZZA), SOSTANZE LIBERATE DA ARRENI E COMPONENTI DI CONSUMO (TIPICI) E DISINFESTANTI</u>   | 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):<br><u>ASSENTI</u>  |
| 3) Attrezzature di lavoro: <u>MACCHINE E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' UFFICIO E DIDATTICHE E PER LA PULIZIA (INCOMPRESI, ecc)</u>   | 8) Amianto: <u>ASSENTE</u>   |
| 4) Elettricità: <u>IMPIANTI CONFORMI ALLA LEGGE 46/90 - PRESE E SPINE A NORMA CEI - PROTEZIONI SEZIONATE PER P.M.M. - USO APPARECCHI ELETTRICI (COMPUTER, AUDIOVISIVI, ecc) PER DIDATTICA, UFFICI, PULIZIA, MENSA</u>   | 9) interferenze <u>POSSIBILI INCIAMPI SCIVOLAMENTI, CADUTE, URTI ACCIDENTALI</u>   |
| 5) Incendio / Esplosione <u>IMPIANTI CONFORMI AL D.M. 26/8/92 POSSIBILI FONTI D'INNESCO (ELETTRICITA', CARTA) CENTRALE TERMICA ESTERNA (GESTITA DA AEM-IRIDE) PRESENTI I DRANTTI E I ESTINTORI PIANO EMERGENZA</u>  | 10) <u>POSSIBILI RISCHI PER QUASTI USURE DELLA STRUTTURA EDILIZIA (SEGNALATI AL COMUNE DI TORINO PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA)</u> |
| N. Breve descrizione delle attività presenti:<br><u>NORMALI ATTIVITA' DIDATTICHE, RIUNIONI, ATTIVITA' D'UFFICIO, ATTIVITA' DI PULIZIA (COOPERATIVA ESTERNA) DIFESIONE (DITTA CON APPALTO AL COMUNE DI TORINO) PRESIDENZA DI MINORI, PUBBLICO (GEMELLI, PARLITARI), PERSONALE SCOLASTICO, ED ESTERNO (ADDETTI PULIZIA, REFEZIONE, PRE-POST SCUOLA)</u> |  |
| Allegati:   |  |

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Torino, 12/02/10

Il Datore di lavoro



Direttore Scolastico  
(Dott. Bruno Piovano)

Torino  
Passion lives here



# CITTA' DI TORINO

Torino,

SCUOLA ELEMENTARE "PARINI"  
CORSO GIULIO CESARE N. 26  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Materna Statale via Bersezio n. 11  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.


I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

|   |   |
|---|---|
| 1) Agenti biologici: <u>METABOLISMO UMANO - POSSIBILI CONTAGI (PEDILOSI, MALATTIE INFANTILI...) POSSIBILI CONTATTI CON UMOIDI ORGANICI</u>  | 6) Rumore / Vibrazioni: <u>&lt; 80 Db</u>   |
| 2) Agenti chimici: <u>PRODOTTI DI TIPO DOMESTICO PER PULIZIE (CON SCHEDE DI SICUREZZA) - SOSTANZE LIBERATE DA ARREDI E COMPONENTI DI CONSUMO - TOPICI DI E DISINFESTANTI -</u>  | 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>ASSENTI</u>  |
| 3) Attrezzature di lavoro: <u>MACCHINE E ATTREZZATURE PER DIDATTICA, LAVAGLI D'UFFICIO E PULIZIA - PRESENZA DI CUCINA (GESTITA DA DITTA CON APPALTO DEL COMUNE DI TORINO)</u>   | 8) Amianto: <u>ASSENTE</u>  |
| 4) Elettricità: <u>IMPIANTI CONFORMI ALLA LEGGE 46/90 - PRESENZA DI LINEE ELETTRICHE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E D'UFFICIO (AUDIOVISIVI, COMPUTER...)</u>  | 9) interferenze <u>POSSIBILI SCIVOLAMENTI, VRTI, INCIAMPI, CADUTE ACCIDENTALI</u>   |
| 5) Incendio / Esplosione <u>POSSIBILI FONTI DI INNESCO (ELETTRICITA' CAPTA) PRESENTI IN INTERRI, IDRAMI, IMPIANTI A NORMA D.M. 26/1992, ARCHIVIO EPI - CUCINA CON GAS METANO - CENTRALE TERMICA ESTERNA (GESTITA DA DITTA)</u>  | 10) <u>POSSIBILI GUASTI/USURE DELLA STRUTTURA EDILIZIA (SEGNALATI AL COMUNE DI TORINO PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA)</u> |
| Breve descrizione delle attività presenti:<br><u>NORMALI ATTIVITA' DIDATTICHE, RIUNIONI, ATTIVITA' D'UFFICIO, PULIZIE, CUCINA E MENSA (DITTA CON APPALTO DEL COMUNE DI TORINO) - PRESENZA DI MINORI, PUBBLICO (GENITORI, FORNITORI), PERSONALE SCOLASTICO ED ESTERNO (ASSEMBLEE/CUCINA)</u> |   |
| Allegati:   |   |

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Torino, 12/02/2010

Il Datore di lavoro




Torino  
Passion lives here



# CITTA' DI TORINO

Torino,

SCUOLA ELEMENTARE "PARINI"  
CORSO GIULIO CESARE N. 26  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Materna Statale via Beinasco n. 34  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.


I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

|   |  |
|---|--|
| 1) Agenti biologici: POSSIBILI CONTATTI PER CONTATTO (PEDILOSI, MALATTIE INFANTILI) - METABOLISMO UMANO - POSSIBILI CONTATTI CON UMORI ORGANICI   | 6) Rumore / Vibrazioni: < 80 dB  |
| 2) Agenti chimici: ESCHE (TIPICI DI - DISINFESTANTI) MATERIALE PER PULIZIA / DOMESTICI, CON (CHIEDE DI SICUREZZA) SOSTANZE LIBERATE DA AEROSOL E COMPONENTI DI CONSUMO  | 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): ASSENTI  |
| 3) Attrezzature di lavoro: MACCHINE E ATTREZZATURE PER DIDATTICA, LAVORI D'UFFICIO E PULIZIA - PRESENZA CUCINE (DITTA CON APPALTO DEL COMUNE DI TORINO)   | 8) Amianto: ASSENTE  |
| 4) Elettricità: IMPIANTI CONFORMI ALLA LEGGE 46/90 PERE E SPINE A NORMA CEI - MESSA A TERRA - PROTEZIONI SEZIONATE - USO APPARECCHI ELETTRICI PER DIDATTICA   | 9) interferenze RISCHI SCIVOLAMENTI, VRTI, CADUTE ACCIDENTALI  |
| 5) Incendio / Esplosione POSSIBILI PONTI D'INNESCO (ELETTRICITA' CANALI) PRESENTI ESTINTORI E IDRANTI CENTRALE TERMICA ESTERNA (GESTITA DA IRIDE) IMPIANTI A NORMA D.M. 2618/92 - CUCINA CON GAS METANO   | 10) POSSIBILI GUASTI/USURE DELLA STRUTTURA EDILIZIA (SEGNALATI AL COMUNE DI TORINO) PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA |
| Breve descrizione delle attività presenti:<br>MORALI ATTIVITA' DIDATTICHE RUMORI - ATTIVITA' D'UFFICIO, PULIZIA, CUCINA E MENSA (DITTA CON APPALTO COMUNE DI TORINO)<br>PRESENZA DI MINORI, PUBBLIC (GENITORI, FORNITORI), PERSONALE SCOLASTICO ED ESTERNO (REFEZIONE CUCINA) |  |
| Allegati:   |  |

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Torino, 12/02/2010

Il Datore di lavoro



Dirigente Scolastico  
(lett. Bruno Piovano)

Torino  
Passion lives here



# CITTA' DI TORINO

Torino,

SCUOLA MEDIA CROCE  
CORSO NOVARA N. 26  
10153 TORINO

Edificio: Scuola Media "CROCE" corso Novara n. 26  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

|  |   |
|--|---|
| 1) Agenti biologici:<br><u>NO</u>  | 6) Rumore / Vibrazioni:<br><u>NO</u>                                    |
| 2) Agenti chimici:<br><u>NO</u>  | 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):<br><u>NO</u>            |
| 3) Attrezzature di lavoro:<br><u>SI COMPUTER, FOTOCOPIATORI</u>  | 8) Amianto: <u>NO</u><br><u>PER EVANTO A CONOSCENZA DELLA DIRIGENZA</u> |
| 4) Elettricità:<br><u>SI</u>   | 9) interferenze:<br><u>NO</u>   |
| 5) Incendio / Esplosione:<br><u>CALDAIA NEL SEMINTERRATO</u>   | 10) _____   |
| Breve descrizione delle attività presenti:<br><u>attività scolastiche di aggiornamento professionale,</u><br><u>corsi di formazione dalle ore 7,00 alle ore 19,00</u><br><u>persone presenti circa 450</u> |   |
| Allegati:<br>_____   |   |

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

Torino  
Passion lives here



# CITTA' DI TORINO

Torino,

SCUOLA MEDIA CROCE  
CORSO NOVARA N. 26  
10153 TORINO

Edificio: Scuola Media via Cecchi n. 18  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|  |  |
|--|--|
| 1) Agenti biologici:<br>_____ <u>NO</u> _____  | 6) Rumore / Vibrazioni:<br>_____ <u>NO.</u> _____                        |
| 2) Agenti chimici:<br>_____ <u>NO</u> _____  | 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):<br>_____ <u>NO</u> _____ |
| 3) Attrezzature di lavoro:<br><u>SI. COMPUTER, FOTOCOPIATORI</u>   | 8) Amianto:<br><u>NO PER QUANTO SI CONOSCEVA<br/>NELLA DIREZIONE</u>     |
| 4) Elettricità:<br>_____ <u>SI</u> _____   | 9) interferenze<br>_____ <u>NO</u> _____                                 |
| 5) Incendio / Esplosione<br><u>CALDAIA PER RISCALDAMENTO<br/>NEL SEMINTERRATO</u>  | 10) _____<br>_____   |
| Breve descrizione delle attività presenti:<br><u>ATTIVITA' SCOLASTICHE DI AGGIORNAMENTO PROFILI<br/>CORSI DI FORMAZIONE NELLE 7,00 alle 19,00<br/>PERSONE PRESENTI CIRCA 285</u> |  |
| Allegati:<br>_____   |  |

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro

Torino  
Passion lives here



# CITTA' DI TORINO

Torino,

SCUOLA MEDIA CROCE  
CORSO NOVARA N. 26  
10153 TORINO


Edificio: Scuola Media via Pesaro n. 11  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|  |   |
|--|---|
| 1) Agenti biologici:<br>_____ NO _____   | 6) Rumore / Vibrazioni:<br>_____ NO _____                         |
| 2) Agenti chimici:<br>_____ NO _____   | 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):<br>_____ NO _____ |
| 3) Attrezzature di lavoro:<br>SI, COMPUTER, FOTOCOPIATORI  | 8) Amianto:<br>NO PER QUANTO SI CONOSCEVA<br>DELLA DIREZIONE      |
| 4) Elettricità:<br>_____ SI _____  | 9) interferenze<br>_____ NO _____                                 |
| 5) Incendio / Esplosione<br>CALDAIA SOTTERRANEA  | 10) _____<br>_____  |
| Breve descrizione delle attività presenti:<br>ATTIVITA' SCOLASTICHE, DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<br>CORSI DI FORMAZIONE DALLE 7.00 alle 19.00<br>PERSONE PRESENTI 150 CIRCA |   |
| Allegati:<br>_____   |   |

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di Lavoro



Torino  
Passion lives here

Edificio: **SCUOLA ELEMENTARE "MURATORI" – Via Ricasoli ,30**

Oggetto: **Lavori per Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e d.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009.Lotto 2 .**

**Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenze fra le diverse attività .**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio /scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati :

- |  |  |
|--|--|
| <p>1) <b>Agenti biologici:</b> non si svolgono attività che comportino l'uso deliberato di agenti biologici, se non durante le operazioni di pulizia dei servizi igienici .</p> <p>2) <b>Agenti chimici:</b> quelli utilizzati sono per lo più i prodotti di pulizia e di disinfezione. Occorre fare attenzione all'uso del toner e dell'inchiostro delle stampanti.</p> <p>3) <b>Attrezzature di lavoro:</b> sono quelle utilizzate nello svolgimento delle attività di ufficio o in cucina: manuali o alimentate da energia elettrica di rete.</p> <p>4) <b>Elettricità:</b> eventuali rischi connessi ad un uso improprio delle apparecchiature, ad un sovraccarico delle linee, a comportamenti non idonei.</p> <p>5) <b>Incendio/Esplosione:</b> nelle attività è severamente vietato l'uso di materiali infiammabili. Nel plesso sono ubicati l'archivio, 1 biblioteca, 1 laboratorio informatico, 1 magazzino di materiale didattico e di pulizia, la sala mensa e la cucina.</p> | <p>6) <b>Rumore/Vibrazioni:</b> non sussistono attività didattiche e/o d'ufficio che comportino elevata rumorosità e/o vibrazioni (il rumore è dovuto al "vociare" degli allievi, specie in palestra, cortile, refettorio).</p> <p>7) <b>Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte):</b> non sussistono movimentazioni di carichi da 3 a 30 Kg. ( come attività di routine ). Alla data odierna non sono in corso lavori che comportino l'utilizzo di gru, ponteggi.</p> <p>8) <b>Amianto:</b> dalla documentazione fornita alla scuola risulta che i locali sono stati bonificati dall'amianto come previsto dalla normativa.</p> <p>9) .....</p> <p>10) .....</p> |
|--|--|

**Breve descrizione delle attività presenti:**

il numero totale massimo di persone presenti, tenuto conto dell'eventuale afflusso di pubblico nelle aree della scuola, è di circa 285. Le attività svolte sono attività didattiche. Tali attività prevedono anche la necessità di locali adibiti ad archivio di documenti, depositi di materiale vario accessorio alle attività scolastiche.

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro  
Dirigente Scolastico  
(Dot. G. BIANCHI)



Edificio: SCUOLA ELEMENTARE "FONTANA" sede - Via Buniva 19

Oggetto: Lavori per Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e d.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio /scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati :


|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1) Agenti biologici:<br>//       | 6) Rumore / Vibrazioni:<br>//                           |
| 2) Agenti chimici:<br>//         | 7) Carichi sospesi ( gru, ponteggi, carroponte) :<br>// |
| 3) Attrezzature di lavoro:<br>// | 8) Amianto:<br>//                                       |
| 4) Elettricità :<br>//           | 9)<br>//  |
| 5) Incendio / Esplosione<br>//   | 10)<br>//   |

Breve descrizione delle attività presenti:

Al momento non risultano attività particolari se non quella comune alla tipologia dell'edificio : ad uso scolastico. Di norma nell'edificio vi sono presenti 326 bambini, 40-45 insegnanti e 10 collaboratori.

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori

Il datore di lavoro  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. G. FRANCHI



Edificio: SCUOLA MEDIA – Via Ricasoli 15

Oggetto: Lavori per Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e d.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009.Lotto 2 .

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenze fra le diverse attività .

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio /scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati :

|  |   |
|--|---|
| 1) Agenti biologici:<br>no   | 6) Rumore / Vibrazioni:<br>no   |
| 2) Agenti chimici:<br>contenuti nei prodotti di pulizia  | 7) Carichi sospesi ( gru, ponteggi, carro ponte) :<br>no                |
| 3) Attrezzature di lavoro:<br>normali attrezzature didattiche  | 8) Amianto:<br>presenza contenuta ( pannelli nel locale vespaio chiuso) |
| 4) Elettricità :<br>//   | 9)<br>//  |
| 5) Incendio / Esplosione<br>Biblioteca, archivio, laboratorio informatica  | 10)<br>//   |
| Breve descrizione delle attività presenti:<br><br>Normale attività didattica. Orario di servizio del personale ATA: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle ore 18,30<br>n. presenze max 170 di cui n. 138 alunni. |   |

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori

Il datore di lavoro  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott. G. BRANCHI  


Edificio: SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI" - Via Regina Margherita 43

Oggetto: Lavori per Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e d.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009.Lotto 2.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio /scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati :

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1) Agenti biologici:<br>//       | 6) Rumore / Vibrazioni:<br>//                           |
| 2) Agenti chimici:<br>//         | 7) Carichi sospesi ( gru, ponteggi, carroponte) :<br>// |
| 3) Attrezzature di lavoro:<br>// | 8) Amianto:<br>//                                       |
| 4) Elettricità :<br>//           | 9)<br>//  |
| 5) Incendio / Esplosione<br>//   | 10)<br>//   |

Breve descrizione delle attività presenti:

Al momento non risultano attività al di fuori di quello che è il normale uso dell'edificio.  
Nella scuola sono presenti di norma 150 bambini, 25-30 adulti. Vi opera una cucina con la presenza di gas.

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori

Il datore di lavoro  
DIRETTORE SCOLASTICO  
FRANCESCO BRANCHI



Istituto Comprensivo  
"VIA ASIGLIANO VERCELLESE"  
Via Asigliano Vercellese, 10  
10153 - TORINO

**Edificio:** Istituto Comprensivo VIA ASIGLIANO VERCELLESE sede - Via A.Vercellese, 10

**Oggetto:** Lavori di manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs.81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

- |   |   |
|---|---|
| 1) <b>agenti biologici:</b><br>contenuti nei prodotti di pulizia  | 6) <b>rumore/vibrazione:</b><br>non sussistono attività didattiche che comportino elevata rumorosità e vibrazioni.      |
| 2) <b>Agenti chimici:</b><br>contenuti nei prodotti di pulizia  | 7) <b>Carichi Sospesi: (gru, ponteggi, carriponte)</b><br>non sussistono movimentazioni di carichi.                     |
| 3) <b>Attrezzature di lavoro:</b><br>sono quelle utilizzate nello svolgimento delle attività didattiche o in mensa: manuali o alimentate da energia elettrica.  | 8) <b>Amianto:</b><br>dalla documentazione fornita alla scuola risulta che i locali sono stati bonificati dall'amianto. |
| 4) <b>Elettricità:</b><br>eventuali rischi connessi ad uso improprio delle apparecchiature.   | 9) <b>Interferenze</b><br>Servizio di refezione scolastica,<br>Studio assistito - ASAI<br>Società Sportive              |
| 5) <b>Incendio/Esplosione:</b><br>nelle attività è vietato l'uso di materiali infiammabili. Nell'edificio sono ubicati l'archivio, una biblioteca, 1 laboratorio informatico, 1 magazzino di materiale didattico e materiale di pulizia, la sala mensa e la cucina. | 10) _____<br>_____  |


**Breve descrizione delle attività presenti:**

Normale attività didattica. Tali attività prevedono anche la necessità di locali adibiti ad archivio di documenti, depositi di materiale vario accessorio alle attività scolastiche. Orario di servizio del personale A.T.A.: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 19.30. Numero presenze max 271 di cui 233 alunni.

La sottoscritta si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

SCUOLA SPROVISTA  
DI TIMBRO UFFICIALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Laura VERCELLI



Istituto Comprensivo  
"VIA ASIGLIANO VERCELLESE"  
Via Asigliano Vercellese, 10  
10153 - TORINO

**Edificio: Istituto Comprensivo VIA ASIGLIANO VERCELLESE plesso - Via Vezzolano, 20**

**Oggetto:** Lavori di manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs.81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificate.

- |   |   |
|---|---|
| 1) <b>agenti biologici:</b><br>contenuti nei prodotti di pulizia  | 6) <b>rumore/vibrazione:</b><br>non sussistono attività didattiche che comportino elevata rumorosità e vibrazioni.                  |
| 2) <b>Agenti chimici:</b><br>contenuti nei prodotti di pulizia  | 7) <b>Carichi Sospesi: (gru, ponteggi, carriponte)</b><br>non sussistono movimentazioni di carichi.                                 |
| 3) <b>Attrezzature di lavoro:</b><br>sono quelle utilizzate nello svolgimento delle attività didattiche o in mensa: manuali o alimentate da energia elettrica.  | 8) <b>Amianto:</b><br>dalla documentazione fornita alla scuola risulta che i locali sono stati bonificati dall'amianto.             |
| 4) <b>Elettricità:</b><br>eventuali rischi connessi ad uso improprio delle apparecchiature.   | 9) <b>Interferenze</b><br>Servizio di refezione scolastica<br>Pre-Post scuola - ENDAS<br>Cooperativa di pulizia<br>Società Sportive |
| 5) <b>Incendio/Esplosione:</b><br>nelle attività è vietato l'uso di materiali infiammabili. Nell'edificio sono ubicati l'archivio, una biblioteca, 1 laboratorio informatico, 1 magazzino di materiale didattico e materiale di pulizia, la sala mensa e la cucina. | 10) _____<br>_____  |

**Breve descrizione delle attività presenti:**

Normale attività didattica. Tali attività prevedono anche la necessità di locali adibiti ad archivio di documenti, depositi di materiale vario accessorio alle attività scolastiche. Orario di servizio del personale A.T.A.: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.30. Numero presenze max 482 di cui 423 alunni.

La sottoscritta si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

SCUOLA SOTTOSCRITTA  
DI TORINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Laura VERCELLI





**CITTA' DI TORINO**  
**UFFICIO TECNICO DEI LL.PP.**  
VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE,  
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT - SETTORE  
EDILIZIA SCOLASTICA

Lavoro : **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA SUGLI  
IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE CITTADINE  
PER VERIFICHE DI LEGGE, ADEGUAMENTI TECNICI  
E RIPARAZIONI - ANNO 2011**

**Dichiarazioni Dirigenti Scolastici Rischi da Interferenze  
ex art.26 d.lgs 81/08  
Scuole Circoscrizioni 2 – 9 - 10**

Torino, 11 aprile 2011

il Progettista e Coordinatore per la  
Sicurezza in fase di Progettazione

P.i. Claudio CORNETTO

---

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Isabella QUINTO

---

Torino, 1/10/2009  
SEL  
VIA VENTIMIGLIA 128  
10100 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici di ogni genere. Anno 2009. Lotto 9. Circoscrizione 9.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|   |   |
|---|---|
| 1) Agenti biologici:<br><u>MODERATO</u>   | 5) Rumore / Vibrazioni:<br><u>NON RILEVANTE</u>                   |
| 2) Agenti chimici:<br><u>BASSO PER LA SICUREZZA<br/>E IRRILEVANTE PER LA SALUTE</u>             | 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cariponte):<br>/               |
| 3) Attrezzature di lavoro:<br><u>NON RILEVANTE</u>  | 8) Amianto:<br><u>NESSUNA DOCUMENTAZIONE</u>                      |
| 4) Elettricità:<br><u>NON RILEVANTE<br/>PER UTILIZZO COMUNE</u>                                 | 9) <u>FUOCO PASSIVO<br/>DIVIETO DI FUMO IN<br/>TUTTI I LOCALI</u> |
| 5) Incendio / Esplosione<br><u>MEDIO (D.M. 10.03.98)</u>  | 10) _____   |
| Breve descrizione delle attività presenti:<br><u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI</u> |   |
| Allegati:<br>_____  |   |

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori



Il Datore di lavoro  
IL DIRIGENTE

Loredana Lardo  
*[Handwritten signature]*

Torino,  
SEL DUCA DEGLI ABRUZZI  
VIA MONTEVIDEO 11  
10100 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici di ogni genere. Anno 2009. Lotto 9. Circoscrizione 9.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|   |  |
|---|--|
| 1) Agenti biologici:<br><u>IN QUANTO NON SONO PRESENTI LABORATORI NON SUSSISTONO RISCHI.</u>  | 6) Rumore / Vibrazioni:<br><u>AL DI SOTTO DEI VALORI PREVISTI DALLA LEGGE.</u> |
| 2) Agenti chimici:<br><u>IDEM. SONO PRESENTI SOLO SOSTANZE DI USO COMMERCIALE.</u>  | 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carpente):<br><u>NESSUNO</u>                |
| 3) Attrezzature di lavoro:<br><u>SONO PRESENTI SOLO ARREDI COMUNI DI TIPO SCOLASTICO ED UFFICIO</u>                                       | 8) Amianto:<br><u>RISCHIO NON PRESENTE.</u>                                    |
| 4) Elettricità:<br><u>DOCUMENTAZIONE PRESENTE PRESSO IL COMUNE DI TORINO, UFF. EDILIZIA SCOLASTICA</u>                                    | 9) _____   |
| 5) Incendio / Esplosione<br><u>IDEM. SONO PRESENTI DISPOSITIVI DI SPEGNIMENTO.</u>  | 10) _____  |
| Breve descrizione delle attività presenti:<br><u>ATTIVITA' ORDINARIE DI SCUOLA PRIMARIA, LABORATORIO D'INFORMATICA E MENSA SCOLASTICA</u> |  |
| Allegati: _____   |  |

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

\_\_\_\_\_ Datore di lavoro

**DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(Dott.ssa Maria Grazia MAMMANA)



Torino,  
SMA  
VIA POIRINO 9  
10100 TORINO


Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici di ogni genere. Anno 2009. Lotto 9. Circostrizione 9.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono, in generale, quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

|   |   |
|---|---|
| 1) Agenti biologici:<br><u>IN QUANTO NON SONO PRESENTI</u><br><u>LABORATORI NON SUSSISTONO RISCHI</u>                           | 6) Rumore / Vibrazioni:<br><u>AL DI SOTTO DEI VALORI PREVISTI</u><br><u>DALLA LEGGE</u> |
| 2) Agenti chimici:<br><u>IDEM SONO PRESENTI SOLO SOSTANZE</u><br><u>DI USO COMMERCIALE</u>                                      | 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, camponte):<br><u>NESSUNO</u>                         |
| 3) Attrezzature di lavoro:<br><u>SONO PRESENTI SOLO ABBEVI COMUNI</u><br><u>DI TIPO SCOLASTICO</u>                              | 8) Amianto:<br><u>RISCHIO NON PRESENTE</u>  |
| 4) Elettricità:<br><u>DOCUMENTAZIONE PRESENTE PRESSO</u><br><u>IL COMUNE DI TORINO, U.P. EDILIZIA SCOLAST.</u>                  | 9) _____  |
| 5) Incendio / Esplosione:<br><u>IDEM SONO PRESENTI DISPOSITIVI</u><br><u>DI SPEGNIMENTO</u>                                     | 10) _____   |
| Breve descrizione delle attività presenti:<br><u>ATTIVITA ORDINARIA DI SCUOLA DELL'INFANZIA E MENSA SCOLASTI-</u><br><u>CA.</u> |   |
| Allegati: _____   |   |

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori



Il Datore di Lavoro  
Maria Grazia MAMMARA  
SCOLASTICO

Torino,  
SMA  
VIA LA LOGGIA 51  
10100 TORINO.

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici di ogni genere. Anno 2009. Lotto 9.  
Circoscrizione 9.


Comunicazioni ai sensi art. 26 D. Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

|   |   |
|---|---|
| 1) Agenti biologici:<br><u>IN QUANTO NON SONO PRESENTI<br/>LABORATORI, NON SONSISTONO RISCHI</u>                        | 6) Rumore / Vibrazioni:<br><u>AL DI SOTTO DEI VALORI PREVISTI<br/>DALLA LEGGE</u> |
| 2) Agenti chimici:<br><u>IDEM SONO PRESENTI SOLO SOSTAN-<br/>ZE DI USO COMMERCIALE</u>                                  | 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):<br><u>NESSUNO</u>                 |
| 3) Attrezzature di lavoro:<br><u>SONO PRESENTI SOLO AERAZI<br/>COMUNI AI TIPO SCOLASTICI</u>                            | 8) Amianto:<br><u>RISCHIO NON PRESENTE</u>  |
| 4) Elettricità:<br><u>DOCUMENTAZIONE PRESENTE PRESSO<br/>IL COMUNE DI TORINO UFF. LINEA SCOLAS.</u>                     | 9) _____  |
| 5) Incendio / Esplosione<br><u>IDEM SONO PRESENTI DISPOSITIVI<br/>DI SPEGNIMENTO</u>                                    | 10) _____   |
| Breve descrizione delle attività presenti:<br><u>ATTIVITA' ORDINARIA DI SCUOLA DELL'INFANZIA E MENSA<br/>SCOLASTICA</u> |   |
| Allegati: _____   |   |

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Dirigente del lavoro



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(Dott.ssa Maria Grazia MAMMARA)

Torino, 1/10/2009  
SEL RE UMBERTO I  
VIA NIZZA 395  
10100 TORINO


Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici di ogni genere. Anno 2009. Lotto 9. Circonscrizione 9.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|  |   |
|--|---|
| 1) Agenti biologici:<br><u>MODERATO</u>  | 6) Rumore / Vibrazioni:<br><u>NON RILEVANTE</u>             |
| 2) Agenti chimici:<br><u>BASSO PER LA SICUREZZA</u><br><u>IRRILEVANTE PER LA SALUTE</u>          | 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):<br><u>/</u> |
| 3) Attrezzature di lavoro:<br><u>NON RILEVANTE</u>   | 8) Amianto:<br><u>NESSUNA DOCUMENTAZIONE</u>                |
| 4) Elettricità:<br><u>NON RILEVANTE PER</u><br><u>UN'USO COMUNE</u>                              | 9) FUMO PASSIVO<br><u>DIVIETO DI FUMO IN TUTTI I LOCALI</u> |
| 5) Incendio / Esplosione<br><u>MEDIO (D.M. 10.3.98)</u>  | 10) _____   |
| Breve descrizione delle attività presenti:<br><u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DEI MINORI</u> |   |
| Allegati:<br>_____   |   |

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori


 Datore di lavoro  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Paedana Truffo



CITTA' DI TORINO  
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Barletta 109/20 – Tel. 011322631**

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

|  |  |
|--|--|
| 1) <u>Agenti biologici:</u><br>Possibilità contagio malattie esantematiche.  | 6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u><br>Rischi non presenti.                                     |
| 2) <u>Agenti chimici:</u><br>Utilizzati comuni prodotti di pulizia.  | 7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u><br>Rischi non presenti.                       |
| 3) <u>Attrezzature di lavoro:</u><br>Attrezzature ludiche, attrezzature specifiche per cucina ed attrezzature per lavanderia   | 8) <u>Amianto:</u><br>Non sono presenti manufatti contenenti amianto                     |
| 4) <u>Elettricità:</u><br>Impianto conforme alla ex Legge 46/90.   | 9) <u>Fumo passivo:</u><br>E' vietato fumare in tutti i locali                           |
| 5) <u>Incendio/Esplosione:</u><br>Non particolari carichi d'incendio.  | 10) <u>Alcol:</u><br>E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. |
|  | <u>Interferenze:</u><br>Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.        |
|  | <u>Struttura in cemento armato</u><br>1 seminterrato e 2 piani fuori terra.              |
| <u>Breve descrizione delle attività presenti:</u><br>Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni.<br>Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola<br>Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 100; personale n° 33 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede. |  |

IL DIRETTORE  
DR. A. GARBARINI

Torino  
Passion lives here