



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola Dell'infanzia Municipale Via Reiss Romoli 49 bis – Tel. 011731767

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru. ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) <u>Amianto:</u> Bonificato.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 115; personale n° 17 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
DR. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola Dell'infanzia Municipale P.zza Manno 22 – Tel. 011736476

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) <u>Amianto:</u> Comignoli e coibentazione delle tubazioni in cantina.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 100; personale n° 20 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
D. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia Municipale C.so Cincinnato 200 – Tel. 0117399848

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e attrezzature ludiche	8) <u>Amianto:</u> non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 25 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Scuola Dell'infanzia Municipale Via Primule, 36/C ex Mughetti + Punto Famiglia
"Stella Stellina" – Tel. 011736418**

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche .	8) <u>Amianto:</u> Pilastrini cortile e giardino - n. 3 comignoli su tetto.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 2, fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 27 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI

Torino
Passion lives here



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia Municipale Via Assisi 45 Tel. 011250310

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e attrezzature ludiche	8) <u>Amianto:</u> Rimosso pilastri giardino e supporti tettoia del glicine.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 100; personale n° 26 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola Dell'infanzia Municipale Via Coppino 147 – Tel. 011255688

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	8) Amianto: Si esclude presenza.
3) Attrezzature di lavoro: attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
5) Incendio/Esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.	Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 140; personale n° 35 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
DR. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola Dell'infanzia Municipale Via Venaria 100 – Tel. 0112264879

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e attrezzature ludiche.	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 90; personale n° 12 + max 4 addetti al servizio di ristorazione di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola Dell'infanzia Municipale Via Gorresio 13 – Tel. 011731767

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) <u>Amianto:</u> Bonificato tetto - tubazione locale macchina ascensore - Tubazione tra sottotetto e piano terra.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato: Piani 4, fuori terra 3.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 100; personale n° 23 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola Dell'infanzia Municipale Via Sansovino 111

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) <u>Amianto:</u> Pavimentazioni confinate, frammento tubazione nella centrale termica rimosso, coperture rimosse.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 125; personale n° 22 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

Dr. A. GARBARINI



CITTA DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale Via Cambiano 10 – Tel. 011252050

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru. ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche .	8) <u>Amianto:</u> Confinato.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex L. 46/90 e s.m.i..	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 125; personale n° 22 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Orvieto 1/17 – Tel. 01119780406

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e attrezzature ludiche	8) <u>Amianto:</u> Se ne esclude la presenza
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 10, fuori terra 9. Il nido occupa N. 4 alloggi comunicanti ubicati al piano rialzato dell'edificio adibito a civile abitazione
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 14 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Carutti 19 - Tel. 011 730434

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e attrezzature ludiche.	8) <u>Amianto:</u> Comignoli.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 42; personale n° 16 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido D'infanzia Municipale "Elvira Verde" Via Delle Primule 5 – Tel. 011736418

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e attrezzature ludiche	8) <u>Amianto:</u> tubazioni centrale termica.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 2, fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 45; personale n° 16 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

DR. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia Municipale Via Assisi 45 - Tel.0112163443

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina ed attrezzature per lavanderia e attrezzature ludiche	8) <u>Amianto:</u> Rimossi pilastri giardino e supporti tettoia del glicine
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 2, fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 24 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia Municipale Via Reiss Romoli 45 – Tel. 0112201546

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru. ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e attrezzature ludiche	8) <u>Amianto:</u> Bonificato.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 20 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia Municipale Via Ala di Stura, 23 – Tel.0112206133

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina ed attrezzature per lavanderia e attrezzature ludiche	8) <u>Amianto:</u> Se ne esclude la presenza.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2. La scuola occupa i locali al piano terra
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 21 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Terraneo 1 – Tel. 011732303

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e attrezzature ludiche	8) <u>Amianto:</u> Presenza in una tubazione murata a sezione quadrata locale lavanderia
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2. Il nido occupa il 1° piano
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 100; personale n° 32 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Coppino 152 Tel. 011212902

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e attrezzature ludiche	8) <u>Amianto:</u> Comignoli tetto piano.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	11) <u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 4, fuori terra 3.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 23 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
DR. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

Torino, 11/02/10

SCUOLA R.C. P. BELLINI - SE. PRIMARIA P. GEMO
INDIRIZZO CSO LOMBARDBIA 98 - TORINO

Edificio: Sc. Materna (succ.) - via Terraneo n. 1
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009. Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: _____ _____	6) Rumore / Vibrazioni: _____ _____
2) Agenti chimici: _____ _____	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): _____ _____
3) Attrezzature di lavoro: _____ _____	8) Amianto: _____ _____
4) Elettricità: _____ _____	9) interferenze _____ _____
5) Incendio / Esplosione _____ _____	10) _____ _____ _____

Breve descrizione delle attività presenti:
Se attività Parredomo durante l'ora della giornata spostamenti di gruppi di bambini in aule nei corridoi durante le lezioni, nel corso pomeridiano momenti di sostanziosi di eventi di lavoro qualora dell'ora essere impegnati con i corsi e altri spazi utili agli spostamenti.


Allegati:

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

Il Dirigente Scolastico

Maria Luisa Mattiuzzo



Torino
Passion lives here



CITTA' DI TORINO

Torino, 11/2/10

SCUOLA I.C. GEMELLI - SC. MATERNA "E 15"
INDIRIZZO CSO CINCINNATO 121 TORINO

Edificio: Sc. El Margherita di Savoia - via Thouar n. 2
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009. Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
_____	_____
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):
_____	_____
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
_____	_____
4) Elettricità:	9) interferenze
_____	_____
5) Incendio / Esplosione	10) _____
_____	_____

Breve descrizione delle attività presenti:
 LE ATTIVITA' PREVEDONO DURANTE L'ARCO DELLA GIORNATA SPOSTAMENTI DI GRUPPI DI BAMBINI PER RIPCARSÌ NEI VARI AMBIENTI E PERTANTO NECESSARIO CONCORDARE MOMENTI DI SOSPENSIONE DI EVENTUALI LAVORI QUANTORA DEBBANO ESSERE IMPEGNATI CORRIDOI E ALTRI LOCALI SPAZI UTILI AGLI SPOSTAMENTI,
 Allegati: _____

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro _____
 Il Dirigente Scolastico
 (Maria Luisa Mattiucco)

Torino
Passion lives here



CITTA' DI TORINO

Torino, 21/02/10

SCUOLA I.C. P. BEMELLI - SC. MATERNA "BECCHIS"
INDIRIZZO VIA TERRANEO 1 - TORINO

Edificio: Sc. Materna (succ.) - corso Cincinnato n. 121
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009. Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
_____	_____
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):
_____	_____
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
_____	_____
4) Elettricità:	9) interferenze
_____	_____
5) Incendio / Esplosione	10) _____
_____	_____

Breve descrizione delle attività presenti:
LE ATTIVITA' PREVEDONO DURANTE L'ARCO DELLA GIORNATA SPOSTAMENTI DI GRUPPI DI BAMBINI PER RECARSI NEI VARI AMBIENTI E' NECESSARIO PERTANTO CONCORDARE MOMENTI DI SOSPENSIONE DI EVENTUALI LAVORI QUALORA DEBBANO ESSERE IMPEGNATI CORRIDOI E ALTRI SPAZI UTILI AGLI SPOSTAMENTI.
 Allegati: _____

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro

Il Dirigente Scolastico

Lucia Mattiuzzo

Lucia Mattiuzzo

Torino
Passion lives here



CITTA' DI TORINO

Torino, 11/02/10
SCUOLA I.C. P. GEMELLI - S. SECONDARIA 1° grado Pol
INDIRIZZO FOGLIZZO 15 TO

Edificio: Sc. Elementare P. Gemelli - corso Lombardia n. 98.
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009. Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: _____	6) Rumore / Vibrazioni: _____
2) Agenti chimici: _____	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): _____
3) Attrezzature di lavoro: _____	8) Amianto: _____
4) Elettricità: _____	9) interferenze _____
5) Incendio / Esplosione _____	10) _____ _____

Breve descrizione delle attività presenti:
LE ATTIVITA' PREVEDONO DURANTE L'ARCO DELLA GIORNATA, SPOSTAMENTI DI GRUPPI DI ALUNNI PER RECARSI NEI VARI AMBIENTI, E PERTANTO NECESSARIO CONCORDARE MOMENTI DI SOSPENSIONE DI EVENTUALI LAVORI QUALORA DEBBANO ESSERE IMPERMATI CORRIDOI E ALTRI SPAZI UTILI AGLI SPOSTAMENTI.

Allegati:

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro

Il Dirigente Scolastico

Maria Luisa Mattiasso

Torino
Passion lives here



CITTA' DI TORINO

Torino, 11/2/10

SCUOLA I.C. P. BENELLI - S.P. MARGHERITA DI SAVOIA
INDIRIZZO VIA THOUAR, 2 TORINO

Edificio: Scuola Media Pola - va Foglizzo n. 15
Oggetto: Lavori di Manutenzione ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009 - Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: _____ _____	6) Rumore / Vibrazioni: _____ _____
2) Agenti chimici: _____ _____	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): _____ _____
3) Attrezzature di lavoro: _____ _____	8) Amianto: _____ _____
4) Elettricità: _____ _____	9) interferenze _____ _____
5) Incendio / Esplosione _____ _____	10) _____ _____ _____

Breve descrizione delle attività presenti:
 LE ATTIVITA' PREVEDONO DURANTE L'ARCO DELLA GIORNATA SPOSTAMENTI DI GRUPPI DI BAMBINI PER RECARSI NEI VARI AMBIENTI E PERTANTO NECESSARIO CONCORDARE MOMENTI DI SOSPENSIONE DI EVENTUALI LAVORI QUALORA DEBBANO ESSERE IMPEGNATI CORRIDOI E ALTRI SPAZI UTILI AGLI SPOSTAMENTI

Allegati:

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

Il Dirigente Scolastico

Maria Luisa Mattiuzzo

Torino
Passion lives here



CITTA' DI TORINO

Torino, 16.02.2010

SCUOLA
INDIRIZZO

Via Gubbio, 47
TORINO

Edificio: Sc. Media Falcone e Borsellino - via Gubbio n. 47
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componi ed edifici degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009. Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici: <i>legati all'utilizzo dei prodotti di pulizia</i>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):
3) Attrezzature di lavoro: <i>V.D.I.</i>	8) Amianto:
4) Elettricità: <i>Sono sprovvisti della certificazione C. 46/30</i>	9) Interferenze: <i>legate alla presenza di studenti minorenni</i>
5) Incendio / Esplosione: <i>ARCHIVIO - CENTRALE TERMICA</i>	10) _____
Breve descrizione delle attività presenti: <i>si ricorda che per eventuali controlli contattare la segreteria</i>	
Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Nicoletta Lodi

mas...

Torino
Passion lives here

Via Bazzi, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

Torino, 16.02.2010

SCUOLA
INDIRIZZO

Via Tiraboschi, 33
TORINO

Edificio: Sc. Media Frassati - via Tiraboschi n. 33
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componer i edifizii degli edifici ecclesiastici comunali della Città - Anno 2009. Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, por. eggli, carriponte):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
4) Elettricità:	9) Interferenze:
5) Incendio / Esplosione:	10) _____
Breve descrizione delle attività presenti:	
Allegati:	

degni all'utilizzo dei prodotti di pulizia

U. D. S.

Presenza di amianto seminterato locale IR-0-21

legata alla presenza di studenti minorenni

Sistema sprovvisto di certificazione L. 46/90

Ordinanza - Centrale Termica

Si richiede che per eventuali controlli contattare la segreteria

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro

DIRETTORE SCOLASTICO
Prof. ssa Nicoletta LITICO

Nicoletta LITICO

Torino

Passion lives here

Via Bazzi, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426187 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "NINO COSTA"
VIA AMBROSINI, 1 - 10151 TORINO
TEL. 011/73.17.83 - FAX 011/4551093
E-MAIL TOFF01700V@istruzione.it

Prot. n. 664/A23

Torino, 10/02/2010

CITTA' DI TORINO
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA
Al Direttore D7
c.a. del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE SETTORE
Arch. Isabella QUINTO
VIA BAZZI 4 - 10152 TORINO

Edificio: SCUOLA ELEMENTARE "GUIDO GOZZANO" - Corso Toscana, 66. Tel. 0117396386

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009. Lotto 2.

Comunicazioni ai sensi art. 26, Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1. Agenti biologici:

2. Agenti chimici:

NORMALI PRODOTTI DI PULIZIA

3. Attrezzature di lavoro:

COMPUTER, FOTOCOPIATORI

4. Elettricità:

220 VOLT.

5. Incendio /Esplosione:

RISCHIO LIEVE COLLEGATO ALLA PRESENZA DI
MATERIALE CARTACEO E MOBILIA IN LEGNO

6. Rumore / Vibrazioni:

7. Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte):

8. Ambiente:

- UBICAZIONE MANUFATTI IN AMIANTO NEI PANNELLI DI
TAMPONAMENTO (DI COLORE ROSSO) LOCALI 4° PIANO E

P. T. lato strada

- UBICAZIONE MANUFATTI A VISTA (CANNE FUMARIE)

LOCALI ANTIBAGNO ADDETTE MENSA, piano

SEMINTERRATO

9

10 ADULTI 70 - ALUNNI 441

Breve descrizione della attività presenti:
ATTIVITÀ DIDATTICHE, SPORTIVE

Allegati:

DOCUMENTO INFORMATIVO AMIANTO EDIFICIO SCOLASTICO "GOZZANO" TORINO

Prima dell'inizio dei lavori, le imprese appaltatrici dovranno informare il committente (per iscritto e verbalmente) circa i rischi conseguenti allo svolgimento della propria attività a cui possono essere esposti i lavoratori dell'ente committente ed eventualmente i lavoratori di altre imprese presenti e/o coinvolte. Le imprese appaltatrici dovranno seguire scrupolosamente le procedure e le istruzioni scritte fornite, nonché ogni altra indicazione fornita dai responsabili dell'ente. Periodicamente ed ogni qualvolta si rendesse necessario, le imprese devono comunicare all'ente lo stato di avanzamento dei lavori, il programma dei lavori rimanenti e le eventuali modifiche delle condizioni inizialmente comunicate.

Il Sottoscritto si Impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot.ssa Maria Rosa GURELLO


DIREZIONE DIDATTICA STATALE "NINO COSTA"
VIA AMEROSINI, 1 - 10151 TORINO
TEL. 011/73.17.83 - FAX 011/4551093
E-MAIL TOEE01700V@istruzione.it

Prot. n. 864/A23

Torino, 10/10/2010

CITTA' DI TORINO
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA
Al Direttore D7
del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE SETTORE
Arch. Isabella QUINTO
VIA BAZZI 4 - 10152 TORINO

Edificio: SCUOLA ELEMENTARE "COSTA" - Via Ambrosini,1 - Tel. 011 731783

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009. Lotto 2.

Comunicazioni ai sensi art. 26 Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1. Agenti biologici:

2. Agenti chimici:

NORMALI PRODOTTI DI PULIZIA

3. Attrezzature di lavoro:

COMPUTER, FOTOCOPIATORI

4. Elettricità:

220 VOLT.

5. Incendio /Esplosione:

RISCHIO LIEVE COLLEGATO ALLA PRESENZA DI
MATERIALE CARTACEO E MOBILIA IN LEGNO

6. Rumore / Vibrazioni:

7. Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte):

8. Amianto:

CENTRALE TERMICA CON FONDI DI TUBAZIONI IN
MATERIALE CEMENTIZIO CONTENENTE AMIANTO

9. ADULTI 48 - ALUNNI 204

10. RISCHIO CADUTA ACCIDENTALE MATTONELLE DALLE
PARETI ESTERNE EDIFICIO SCOLASTICO

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITÀ DIDATTICHE, SPORTIVE E AMMINISTRATIVE

Allegati:
DOCUMENTO INFORMATIVO AMIANTO EDIFICIO SCOLASTICO "COSTA" TORINO

Prima dell'inizio dei lavori, le imprese appaltatrici dovranno informare il committente (per iscritto e verbalmente) circa i rischi conseguenti allo svolgimento della propria attività a cui possono essere esposti i lavoratori dell'ente committente ed eventualmente i lavoratori di altre imprese presenti e/o coinvolte. Le imprese appaltatrici dovranno seguire scrupolosamente le procedure e le istruzioni scritte fornite, nonché ogni altra indicazione fornita dai responsabili dell'ente. Periodicamente ed ogni qualvolta si rendesse necessario, le imprese devono comunicare all'ente lo stato di avanzamento dei lavori, il programma dei lavori rimanenti e le eventuali modifiche delle condizioni inizialmente comunicate.

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rosa CURELLO



CITTA' DI TORINO

Torino, 9/02/10
 SCUOLA VIAN (SUCC.)
 INDIRIZZO VIA DE STEFANIS 20
 TORINO

Edificio: Sc. Media Vian - via ~~Stampa 20~~ ma De Stefanis 20
 Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009. Lotto 2.
 Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
_____	_____
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):
_____	_____
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
_____	Presente nella camera fumaria e nei pannelli della grondaia
4) Elettricità:	9) interferenze
_____	_____
5) Incendio / Esplosione	10) _____
_____	_____
Breve descrizione delle attività presenti:	
normale attività scolastica	

Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Francesca PRIULI
 Il Datore di lavoro

Francesca Priuli



Torino
 Passion lives here

Via Bazzi, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

Torino, 9/02/10
SCUOLA VIAN
INDIRIZZO na Stampini 25

Edificio: Scuola Media (succ.) via De Stefanis n. 20 Stampini 25
Oggetto: Lavori di Manutenzione ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009 - Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
_____	_____
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):
_____	_____
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
_____	_____
4) Elettricità:	9) interferenze
_____	_____
5) Incendio / Esplosione	10) _____
_____	_____
Breve descrizione delle attività presenti:	
_____ normale attività scolastica _____	

Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca PRIULI

Francesca Priuli

Torino
Passion lives here.



CITTA' DI TORINO

Torino. 10/02/2009

SCUOLA Infanzia statale
INDIRIZZO v. Magnolia 15

Edificio: Sc. Materna - via Magnolia n. 15
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009. Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: <u>nessuno</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>rumore = basso</u> <u>vibrazioni = molto basso</u>
2) Agenti chimici: <u>nessuno</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>nessuno</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>basso</u>	8) Amianto: <u>no</u>
4) Elettricità: <u>basso</u>	9) Interferenze _____
5) Incendio / Esplosione <u>in aula = medio</u> <u>infermeria e bagno</u>	10) _____
Breve descrizione delle attività presenti: <u>att. vit. di addebb. per alunni di eta' 3-5 anni</u>	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro



DIRIGENTE SCOLASTICO
Erika DAL OSTERO TRIGGHI

[Handwritten signature]

Torino
Passion lives here

Via Bazzi, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

Torino, 10/02/2010
SCUOLA Media Eurodo
INDIRIZZO v. magnolie 9


Edificio: Sc. Media D.M. Turoldo - via Magnolie n. 9
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009. Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: <u>medio</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>rumore = basso</u> <u>Vibrazioni = molto basso</u>
2) Agenti chimici: <u>basso</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carripona): <u>nessuno</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>basso</u>	8) Amianto: <u>basso</u> <u>entità presente in 2 uffici di deposito</u>
4) Elettricità: <u>basso</u>	9) Interferenze
5) Incendio / Esplosione <u>incendio = medio</u> <u>esplosione = basso</u>	10)
Breve descrizione delle attività presenti: <u>attività didattica per alunni di età compresa tra 6 e 10 anni</u>	
Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

 DIRIGENTE SCOLASTICO
M. OSTRO TRUCCHI
[Signature]

Torino
Passion lives here



CITTA' DI TORINO

ITER

via Revello, 18
Torino

Torino, 12 FEB. 2010

Edificio: Laboratorio teatrale Arte Uomo senza Barriere di via Luini 195.

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio in edifici scolastici cittadini – Anno 2009 – lotto 2.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.


I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Giocattoli, attrezzature teatrali.	8) <u>Amianto:</u> Presenza nei pannelli di tamponamento al piano terra e ultimo piano.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Struttura in cemento armato.</u> Il laboratorio occupa il piano terreno e interrato.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Interferenze:</u> compresenza di utenza infantile e di personale della ludoteca.

Breve descrizione delle attività presenti: Nel centro si svolgono attività didattiche e teatrali rivolte a bambini e ragazzi disabili. Massimo affollamento ipotizzabile intorno alle 60 presenze giornaliere.

Il sottoscritto s'impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori

Il Datore di Lavoro
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revello 18
Torino

Torino, 12 FEB. 2010

Edificio: laboratorio lettura "Pinocchio" Via Parenzo 42


Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edilizi negli edifici scolastici comunali della Città- Anno 2009 - lotto 2.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Materiali per biblioteca -libri	8) <u>Amianto:</u> Rischi non presenti.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Interferenze:</u> Compresenza di personale comunale e utenza.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Basso carico d'incendio.	Struttura in cemento armato. Piani 2 fuori terra 2. Il laboratorio occupa i locali del 2 piano
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Il laboratorio svolge attività di lettura e di prestito libri rivolte ai bambini di età compresa da 1 ai 11 anni. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 30; personale n° 5.	
Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.	

Il Datore Di Lavoro
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

ITER

via Revello, 18
Torino

Torino, 12 FEB. 2010

Edificio: Ludoteca San Giocondo via Luini 195.

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio in edifici scolastici cittadini – Anno 2009 – lotto 2.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru. ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Giocattoli, attrezzature per lavoro d'ufficio.	8) <u>Amianto:</u> Presenza nei pannelli di tamponamento al piano terra e ultimo piano.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Struttura in cemento armato. La ludoteca occupa il I° piano.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Interferenze:</u> compresenza di utenza infantile e di personale della ludoteca, personale della cooperativa di pulizie e della cooperativa di animazione.

Breve descrizione delle attività presenti: Nel centro si svolgono attività didattiche e di gioco rivolte a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 15 anni. Massimo affollamento ipotizzabile intorno alle 60 presenze giornaliere.

Il sottoscritto s'impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori

Il Datore di Lavoro
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

Torino, 16/02/2010


SCUOLA SECONDARIA I° GRADO STAF. "N. BOBBIO"
INDIRIZZO VIA SANTIPIA, 76
10156 - TORINO

Edificio: Sc. Media (ex Pergolesi) - via S Ancina n. 15
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edifiizi degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009. Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: /	6) Rumore / Vibrazioni: DA USO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE PER LA DIDATTICA
2) Agenti chimici: USO DI PRODOTTI DETERGENTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): NON PRESENTI
3) Attrezzature di lavoro: /	8) Amianto: NON SI CONOSCONO
4) Elettricità: /	9) interferenze /
5) Incendio / Esplosione /	10) _____ /
Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DIDATTICA DA LUNEDI A VENERDI CON PRESENZA GIORNALIERA DI CIRCA 300 PERSONE TRA ALUNNI, DOCENTI E PERSONALE NON DOCENTE. PRANSA: 13,00 - 14,00 LUNEDI - MERCOLEDI - GIOVEDI E VENERDI.	
Allegati: /	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dot.ssa Carola GAROSCI)

Torino
Passion lives here



CITTA' DI TORINO

Torino, 9/02/2010


SCUOLA
INDIRIZZO.....

Edificio. Sc. El. A. Frank – via Cavagnolo n. 35
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città – Anno 2009. Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: _____ _____	6) Rumore / Vibrazioni: _____ _____
2) Agenti chimici: _____ _____	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): _____ _____
3) Attrezzature di lavoro: _____ _____	8) Amianto: _____ _____
4) Elettricità: _____ _____	9) interferenze _____ _____
5) Incendio / Esplosione _____ _____	10) _____ _____ _____
Breve descrizione delle attività presenti: _____ <i>Attività didattiche</i> _____ _____ _____	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

 DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Pramaggiore

Torino
Passion lives here

Via Bazzi, 4 – 10152 Torino – tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 – www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

Torino, 9/02/2010


SCUOLA
INDIRIZZO.....

Edificio: Sc. Materna – via Boccherini n. 43
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città – Anno 2009. Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: _____ _____	6) Rumore / Vibrazioni: _____ _____
2) Agenti chimici: _____ _____	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): _____ _____
3) Attrezzature di lavoro: _____ _____	8) Amianto: _____ _____
4) Elettricità: _____ _____	9) interferenze _____ _____
5) Incendio / Esplosione _____ _____	10) _____ _____ _____
Breve descrizione delle attività presenti: _____ _____ _____	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro
DIRIGENTE SCOLASTICO
Palumbo
UFFICIO PRAMAIORE

Torino
Passion lives here

Via Bazzi, 4 – 10152 Torino – tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 – www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

Torino, 9/02/2010

SCUOLA
INDIRIZZO.....

Edificio: Sc. Materna - via Scotellaro n. 19
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009. Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
4) Elettricità:	9) Interferenze
5) Incendio / Esplosione	10) _____
Breve descrizione delle attività presenti:	
Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro
DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia PRAMAGGIORE

Torino
Passion lives here



CITTA' DI TORINO

Torino, 9/02/2010

SCUOLA
INDIRIZZO.....

Edificio: Sc. Materna - via Vallauri n. 24
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009. Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
4) Elettricità:	9) interferenze
5) Incendio / Esplosione	10) _____
Breve descrizione delle attività presenti: <i>Attività didattiche</i>	
Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia PRAMAGGIORE

Il Datore di lavoro

Patrizia Pramaggiore



Torino
Passion lives here



CITTA' DI TORINO

Torino, 9/02/2010

SCUOLA
INDIRIZZO.....

Edificio: Sc. Elementare Giachino – via Campobasso n. 24
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città – Anno 2009. Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
_____	_____
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):
_____	_____
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
_____	_____
4) Elettricità:	9) interferenze
_____	_____
5) Incendio / Esplosione	10) _____
_____	_____
Breve descrizione delle attività presenti:	

Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro
 DIRIGENTE SCOLASTICO
 Patrizia BRAMAGLIORE







CITTA' DI TORINO



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
 "A. GABELLI"
 Via Sambrà, 25 - 10154 TORINO
 Telef. 011/851031 - Fax 011/857706
 scgabel@tin.it

Torino,
 SCUOLA
 INDIRIZZO

Edificio: C.T.P. - Via Bologna n. 153
 Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009. Lotto 2.
 Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
_____	_____
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriporta):
_____	_____
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
_____	<u>PIEDIB PERMANENTI SUL</u>
4) Elettricità:	<u>TETTO</u>
_____	9) Interferenze
5) Incendio / Esplosione	_____
_____	10) _____
_____	_____
Breve descrizione delle attività presenti:	
<u>MORTALI ATTIVITA' DIDATTICHE DALL' ORE 8,00 ALLE ORE 22,00</u>	
<u>RIUNIONI PERIODICHE FINO ALLE ORE 22,45</u>	
<u>ATTIVITA' DI PULIZIA GIORNALIERA FINO ALLE ORE 8,45</u>	
Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro
 S. INGENTE SPOI ASTICO
 (Dott. Ing. Arch. P. DEL VENTO)

Torino
 Passion lives here

Via Bazzi, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
 "A. GABELLI"
 Via Sanmì, 25 - 10154 TORINO
 Telef. 011/851031 - Fax 011/857706
 scgabel@tin.it

Torino,
 SCUOLA
 INDIRIZZO

Edificio: Sc. Materna "Angelita di Anzio" - via Leoncavallo n. 61/2
 Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009. Lotto 2.
 Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: <u>PRODOTTI DERIVANTI DA DERRATI TIZIA GIO. NG E DISINFESTAZIONE</u>	6) Rumore / Vibrazioni: _____
2) Agenti chimici: _____	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): _____
3) Attrezzature di lavoro: _____	8) Amianto: <u>PANNELLI DI TAMPERAMENTO SOTTOFINES (CA. NELLE LOCALI BACINI BAMBINI E LOCALI CUCINA PIANO SOTTINFERRATO)</u>
4) Elettricità: _____	9) Interferenze _____
5) Incendio / Esplosione _____	10) _____
Breve descrizione delle attività presenti: <u>NOI TRAVI ATTIVITA' DIDATTICHE DA ORE 7,30 ALLE ORE 17,30 RIUNIONI PERIODICHE FINO ALLE ORE 18,30 ATTIVITA' DI PULIZIA QUOTIDIANA FINO ALLE ORE 14,30</u>	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (Dot. SSA Annunziata BELVENTO)
Annunziata Belvento

Torino

Passion lives here

Via Bazzi, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
 "A. GABELLI"
 Via Santhià, 25 - 10154 TORINO
 telef. 011/851031 - Fax 011/857706
scgabel@tin.it

Torino,
 SCUOLA
 INDIRIZZO

Edificio: Sc. El. Pestalozzi (succ.) - via Banfo n. 32
 Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009. Lotto 2.
 Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: <u>PROBOTTI DERIVANTI DA DGRAT - IL TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE</u>	6) Rumore / Vibrazioni: _____ _____
2) Agenti chimici: _____ _____	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): _____ _____
3) Attrezzature di lavoro: _____ _____	8) Amlanto: _____ _____
4) Elettricità: _____ _____	9) Interferenze _____ _____
5) Incendio / Esplosione _____ _____	10) _____ _____ _____

Breve descrizione delle attività presenti:
NORMALI ATTIVITA' DI DATTUCHE DALL' ORE 7,30 ALL' ORE 17,30
RIUNIONI PERIODICHE FINO ALL' ORE 15,30
ATTIVITA' DI PULIZIA GIORNALIERA FINO ALL' ORE 20,30

Allegati:

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (Dot. ssa. Anna Maria D'AZZURRO)

Torino
Passion lives here

Via Bazzani, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it

Case. 6 → ...
2000



CITTA' DI TORINO



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"A. GABELLI"
Via Santhià, 25 - 10154 TORINO
Tel. 011/851031 - Fax 011/857708
scgabel@tin.it

Torino,
SCUOLA
INDIRIZZO

Edificio: Sc. El. Gabelli - via Santhià n. 25
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti ediliti degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009. Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: <u>PRODOTTI DERIVANTI DA DERATTI E INFEZIONI E DISINFESTAZIONE</u>	6) Rumore / Vibrazioni: _____
2) Agenti chimici: _____	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): _____
3) Attrezzature di lavoro: _____	8) Amianto: <u>PIPPOLE PERMANENTI AL SOTTO I LAVANDINI</u>
4) Elettricità: _____	9) interferenze _____
5) Incendio / Esplosione _____	10) _____ _____
Breve descrizione delle attività presenti: <u>NORMALI ATTIVITA' DIDATTICHE DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 17,30; RIUNIONI PERIODICHE E UNO A LE ORE 19,30 ATTIVITA' DI PULIZIA GIORNALIERA FINO ALLE ORE 7,0,30</u>	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro
INDIRIGENTE SCOLASTICO
PIRASSA ANTONIO (DEL VENTO)
Vanna

Torino
Passion lives here

Via Bazzi, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it



Scuola Media Statale "G. B. VIOTTI"
Corso Vercelli, 141/6 - 10155 TORINO
Tel. 011/200076 - FAX 011/2465395
e_mail tomm078009@istruzione.it

Spett.le Ditta
DORETTO ROBERTO
Via Bottego, 2
14100 ASTI

Edificio : Scuola Media Viotti (succursale)
Via Tollegno n. 83
Tel. 011/200076 (sede centrale) - tel. Succursale 011/2485429

Oggetto: Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti in Istituto sono in generale quelli connessi ad una normale attività scolastica d'ufficio/scuola con eventuale affluenza, anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:

Le attività che si svolgono all'interno della scuola non comportano la manipolazione di agenti biologici che rientrano tra quelle elencate nell'allegato XLVI al D.Lgs. 81/08. Una possibile esposizione ad agenti biologici potrebbe derivare dalla presenza simultanea di più persone all'interno dell'edificio. Non si ritiene dover considerare la presenza di Radon. Per l'abbattimento dell'eventuale presenza di Radon si applicano sistematiche procedure di aerazione di tutti i locali interrati e non.

2) Agenti Cancerogeni:

Le attività che si svolgono nella scuola non prevedono l'utilizzo di prodotti cancerogeni R45 e/o R49

3) Radiazioni ionizzanti

Le attività che si svolgono nella scuola non comportano alcun rischio derivante da radiazioni ionizzanti

4) Agenti chimici:

Uso di normali prodotti di pulizia, oltre alla presenza di minimi quantitativi ad uso didattico presenti nel laboratorio di chimica.

5) Attrezzature di lavoro:

In scuola si utilizzano esclusivamente VDT in particolari locali all'uso preposti. (uffici e laboratori)

6) Elettricità:

La scuola non è in possesso delle certificazioni ai sensi L. 46/90.

7) Incendio / Esplosione:

Nell'edificio sono individuati alcuni locali in cui è conservato materiale a rischio incendio (archivi). L'edificio è dotato di impianti antincendio.

8) Rumore / Vibrazioni:

Nell'edificio non si raggiungono livelli di rumorosità tali da ritenere il rischio significativo.

9) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte):

Assenti

10) Amianto:

Presenza di amianto nel locale seminterrato ed eventuale presenza nei collanti utilizzati in fase di incollaggio dei pavimenti, dei quali peraltro non si ha riscontro certo.

11) Piano di emergenza ed evacuazione:

Vedi planimetrie affisse ai piani e nei singoli locali

Breve descrizione delle attività presenti:

L'attività svolta all'interno dell'edificio prevede la presenza di operatori, insegnanti e studenti dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Si richiede all'impresa appaltatrice di prestare tutta l'attenzione possibile al fine di garantire l'assoluta separazione degli ambienti oggetto degli interventi di manutenzione dalla parte di edificio occupata dagli studenti. Attenzione a non abbandonare utensili, a non realizzare allacciamenti alla rete elettrica con cavi posti ad altezza non di sicurezza, a delimitare l'area di lavoro.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Ente Proprietario dovrà informare il Dirigente Scolastico circa i rischi conseguenti allo svolgimento dell'attività a cui possono essere posti gli occupanti l'edificio ed eventualmente i lavoratori di altre imprese presenti e/o coinvolte. L'impresa appaltatrice dovrà seguire scrupolosamente le procedure e le istruzioni scritte fornite, nonché ogni altra indicazione fornita dal Dirigente Scolastico. Periodicamente e ogni qualvolta si rendesse necessario, l'Ente Proprietario deve comunicare al Dirigente Scolastico lo stato di avanzamento lavori, il cronoprogramma dei lavori rimanenti e le eventuali modifiche delle condizioni inizialmente comunicate.

Nel confermarci a disposizione per affrontare e risolvere ogni necessità di cooperazione e coordinamento, porgiamo distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dot. Giuseppe ASSANDRI



Torino, 10/02/2010



Scuola Media Statale "G. B. VIOTTI"
Corso Vercelli, 141/6 – 10155 TORINO
Tel. 011/200076 – FAX 011/2465395
e_mail tomm078009@istruzione.it

Spett.le Ditta
DORETTO ROBERTO
Via Bottego, 2
14100 ASTI

Edificio : Scuola Media Viotti (succursale)
Via Scarlatti 13/C
Tel. 011/200076 (sede centrale) – tel. Succursale 011/858387

Oggetto: Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti in Istituto sono in generale quelli connessi ad una normale attività scolastica d'ufficio/scuola con eventuale affluenza, anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:

Le attività che si svolgono all'interno della scuola non comportano la manipolazione di agenti biologici che rientrano tra quelle elencate nell'allegato XLVI al D.Lgs. 81/08. Una possibile esposizione ad agenti biologici potrebbe derivare dalla presenza simultanea di più persone all'interno dell'edificio. Non si ritiene dover considerare la presenza di Radon. Per l'abbattimento dell'eventuale presenza di Radon si applicano sistematiche procedure di aerazione di tutti i locali interrati e non.

2) Agenti Cancerogeni:

Le attività che si svolgono nella scuola non prevedono l'utilizzo di prodotti cancerogeni R45 e/o R49

3) Radiazioni ionizzanti

Le attività che si svolgono nella scuola non comportano alcun rischio derivante da radiazioni ionizzanti

4) Agenti chimici:

Uso di normali prodotti di pulizia, oltre alla presenza di minimi quantitativi ad uso didattico presenti nel laboratorio di chimica.

5) Attrezzature di lavoro:

In scuola si utilizzano esclusivamente VDT in particolari locali all'uso preposti: (uffici e laboratori)

6) Elettricità:

La scuola non è in possesso delle certificazioni ai sensi L. 46/90.

7) Incendio / Esplosione:

Nell'edificio sono individuati alcuni locali in cui è conservato materiale a rischio incendio (archivi).
L'edificio è dotato di impianti antincendio.

8) Rumore / Vibrazioni:

Nell'edificio non si raggiungono livelli di rumorosità tali da ritenere il rischio significativo.

9) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponete):

Assenti

10) Amianto:

Non presente

11) Piano di emergenza ed evacuazione:

Vedi planimetrie affisse ai piani e nei singoli locali

Breve descrizione delle attività presenti:

L'attività svolta all'interno dell'edificio prevede la presenza di operatori, insegnanti e studenti dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Si richiede all'impresa appaltatrice di prestare tutta l'attenzione possibile al fine di garantire l'assoluta separazione degli ambienti oggetto degli interventi di manutenzione dalla parte di edificio occupata dagli studenti. Attenzione a non abbandonare utensili, a non realizzare allacciamenti alla rete elettrica con cavi posti ad altezza non di sicurezza, a delimitare l'area di lavoro.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Ente Proprietario dovrà informare il Dirigente Scolastico circa i rischi conseguenti allo svolgimento dell'attività a cui possono essere posti gli occupanti l'edificio ed eventualmente i lavoratori di altre imprese presenti e/o coinvolte. L'impresa appaltatrice dovrà seguire scrupolosamente le procedure e le istruzioni scritte fornite, nonché ogni altra indicazione fornita dal Dirigente Scolastico. Periodicamente e ogni qualvolta si rendesse necessario, l'Ente Proprietario deve comunicare al Dirigente Scolastico lo stato di avanzamento lavori, il cronoprogramma dei lavori rimanenti e le eventuali modifiche delle condizioni inizialmente comunicate.

Nel confermarci a disposizione per affrontare e risolvere ogni necessità di cooperazione e coordinamento, porgiamo distinti saluti.

Torino, 10/02/2010





Scuola Media Statale "G. B. VIOTTI"
Corso Vercelli, 141/6 - 10155 TORINO
Tel. 011/200076 - FAX 011/2465395
e_mail tomm078009@istruzione.it

Spett.le Ditta
DORETTO ROBERTO
Via Bottega, 2
14100 ASTI

Edificio : Scuola Media Viotti (sede)
Corso Vercelli n. 141/6
Tel. 011/200076

Oggetto: Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti in Istituto sono in generale quelli connessi ad una normale attività scolastica d'ufficio/scuola con eventuale affluenza, anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:

Le attività che si svolgono all'interno della scuola non comportano la manipolazione di agenti biologici che rientrano tra quelle elencate nell'allegato XLVI al D.Lgs. 81/08. Una possibile esposizione ad agenti biologici potrebbe derivare dalla presenza simultanea di più persone all'interno dell'edificio. Non si ritiene dover considerare la presenza di Radon. Per l'abbattimento dell'eventuale presenza di Radon si applicano sistematiche procedure di aerazione di tutti i locali interrati e non.

2) Agenti Cancerogeni:

Le attività che si svolgono nella scuola non prevedono l'utilizzo di prodotti cancerogeni R45 e/o R49

3) Radiazioni ionizzanti

Le attività che si svolgono nella scuola non comportano alcun rischio derivante da radiazioni ionizzanti

4) Agenti chimici:

Uso di normali prodotti di pulizia, oltre alla presenza di minimi quantitativi ad uso didattico presenti nel laboratorio di chimica.

5) Attrezzature di lavoro:

In scuola si utilizzano esclusivamente VDT in particolari locali all'uso preposti (uffici e laboratori)