

**Gara a procedura aperta n. 15/2016 - Opere di recupero e risistemazione della Rotonda del Talucchi al fine del suo riutilizzo a scopo didattico/culturale -**

**Quesito n. 1**

Nel merito della richiesta di chiarimento in oggetto e precisamente:

- alle pagg. 14-15 del disciplinare di gara, in corrispondenza di ogni descrittiva dei diversi criteri, viene indicato che le relazioni dell'offerta tecnica in migliore devono essere redatte con interlinea 1,5 oltre a un massimo di 3 facciate (cartelle di una sola facciata) e la possibilità di eventuali schemi e grafici da allegare. Alla successiva pag.16 viene invece dichiarato che "i documenti redatti su cartelle A4, dovranno essere compilate in carattere ARIAL di dimensioni 12pt, interlinea singola e margini (sup-inf-destro-sinistro) di cm 2, stampate su un solo lato".
- Chiedo di aiutarmi a capire, in sintesi, per ogni criterio, le relazioni dell'offerta tecnica devono essere redatte in massimo tre facciate su tre cartelle A4, margini (sup-inf-destro-sinistro) di cm 2, carattere ARIAL 12pt, quello che non è chiaro è la scelta dell'interlinea da utilizzare.

Si precisa quanto segue:

**Risposta** - In merito alle prescrizioni del disciplinare di gara alle pagine 14, 15 e 16, circa la redazione delle relazioni tecniche illustrative, si precisa che occorre attenersi a quanto indicato nel disciplinare di gara, ai fini del rispetto della par-condicio, tenuto anche conto che tale prescrizione non è motivo di esclusione e che lo stesso disciplinare, a pag 15 testualmente recita: *"Si invitano i concorrenti a contenere, per quanto possibile, ciascuna delle suddette relazioni al numero di pagine indicate ai relativi punti, fatto salvo il diritto per il concorrente di poter garantire la piena esplicazione degli elementi progettuali proposti al fine di assicurare la completezza tecnica dell'offerta presentata."*