




All. n.

# CITTA' DI TORINO

Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica  
Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

Corso Ferrucci n. 122 - 10141 - Torino  
Tel. 011.01125959 - 011.01125946 - Fax 011 01125852

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI (CODICE OPERA 4048)



PROGETTO ESECUTIVO

## GRIGLIATI AIUOLE TAVOLE ESECUTIVE DEL MANUFATTO

PROGETTISTA:

Arch. Dario Campanale

COLLABORATORI:

Geom. Diego Bertolino

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
(D. Leg. n. 81/08 ex art. 90 c. 3):

Arch. Dario Campanale

ID FILE

SCALA

DATA Maggio 2016

AGG.

TAVOLA

2

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Eugenio Barbirato

ANALISI GRIGLIATO / TIPO

Kg. di ferro necessario per la lavorazione

|           |                                                                                   |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Griglia A | Perimetro: $(0,735+1,45+0,735+0,24+0,295+0,67+0,295+0,58) \times 3.14 = 15,70$ Kg |          |
|           | Bacchette $[(10 \times 1,45)+(7 \times 0.56)+(7 \times 0,22)] \times 3.14 =$      | 62,68 Kg |
| Griglia B | Perimetro: $(0,735+1,45+0,735+0,24+0,295+0,67+0,295+0,58) \times 3.14 = 15,70$ Kg |          |
|           | Bacchette $[(10 \times 1,45)+(7 \times 0.56)+(7 \times 0,22)] \times 3.14 =$      | 62,68 Kg |
| Putrelle  | 2 pezzi $L=1,47 \times 10,60 =$                                                   | 31,16 Kg |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| TOTALE GENERALE STRUTTURA | 187,92 Kg |
|---------------------------|-----------|


Dimensioni aiuola tipo:  $1,47 \times 1,47 = 2.16$  MQ

Sviluppo peso al Mq: 87,000 Kg/Mq

# GRIGLIATO TIPO

PEZZO B


PEZZO A



# SCHEMA DI MONTAGGIO

Bacchette in ferro piatto 40mm spessore 10mm


● Fori per fissaggio pezzi tramite dadi/bulloni



Ferro ad U 100x50x6 mm appoggiato sul terreno  
con punti di saldatura al ferro piatto

# PARTICOLARE COSTRUTTIVO GRIGLIATO

Ferro piatto 40mm spessore 10mm (peso 3,14 Kg/m)



Ferro ad U 100x50x6 mm peso Kg/m 10,60  
Appoggiato sul terreno con punti di saldatura al ferro piatto