

 <b>CITTA' DI TORINO</b>	<b>Divisione Ambiente, Verde e Protezione civile Area Verde-Servizio Verde pubblico</b>	<b>Data: 06/12/2019</b>
	<b>ALLEGATO 2 ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI</b>	<b>Revisione 0</b>
	<b>(D.D. n° 92 del 06/12/2019 n° mecc.201906037/046)</b>	<b>Approvato</b>

**SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE  
 DI MANUTENZIONE  
 COMPARTO FLOROVIVAISTICO,  
 DELLE FIORIERE E DEL ROSETO  
 DELLA CITTA' DI TORINO  
 (ai sensi del CAM D.M. 13/03/2013)**

**ANNI 2020 - 2021**

**ALLEGATO 2  
 ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI**

<b>Codice Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>unità misura</b>	<b>prezzo unitario euro</b>
1.01	<b>SFALCIO DI TAPPETI ERBOSI PRESSO L'IST. BONAFOUS, COSTITUITI IN PREVALENZA DA GRAMINACEE SU GIARDINI, BANCHINE, VIALI INERBITI</b> eseguito con tosaerba a lame orizzontali o flail con rifinitura meccanica dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini e dei viali, del piede delle piante, della base degli ostacoli o manufatti in genere, di tutte le aree inerbite inserite nell'area, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta come specificato in capitolato. Altezza di taglio circa 5 cm		
	per il Giardino interno agli istituti	cad	126,94
1.02	<b>OMBREGGIATURA VETRI DELLE SERRE DI COLTIVAZIONE E DEL COLLETORE DELL'IST. BONAFOUS, CON IDONEO PRODOTTO DISTRIBUITO CON MOTOPOMPA</b> comprendente la fornitura del prodotto ad effetto ombreggiante per un totale di mq 3.578,75 (2.868,75+710)	cad	1.214,74
1.03	<b>OMBREGGIATURA VETRI DI CIASCUNA SINGOLA SERRA E DI RELATIVA PORZIONE DI COLLETORE DELL'IST. BONAFOUS, CON IDONEO PRODOTTO DISTRIBUITO CON MOTOPOMPA</b> comprendente la fornitura del prodotto ad effetto ombreggiante per un totale di mq 715,75	cad	242,95
1.04	<b>STESA E FISSAGGIO MANUALE RETI ANTIGRANDINE SOPRA SERRE E COLLETORE DELL'IST. BONAFOUS</b>		
	Slegatura reti antigrandine arrotolate sui sostegni esistenti sui colmi delle serre e del collettore, stesa, posizionamento e fissaggio sui sostegni esistenti, su serre e collettore, mediante l'impiego di cestello portaoperatore, ogni lavorazione accessoria e fornitura di materiali a perdere (tipo filo ferro Valamber), compresa	cad	3.685,80
1.05	<b>LEGATURA MANUALE RETI ANTIGRANDINE SUI COLMI DI SERRE E COLLETORE DELL'IST. BONAFOUS</b>		
	Slegatura delle reti antigrandine dai sostegni laterali presenti su serre e collettore, successivo arrotolamento e legatura compatta sui colmi di serre e collettore mediante l'uso di cordame di sezione adeguata, legatura da ripetere con un intervallo tra 1 e 2 metri. Lavorazioni da eseguire mediante l'impiego di cestello portaoperatore, ogni lavorazione accessoria e fornitura di materiali a perdere, compresa		2.764,35
1.06	<b>RIMOZIONE E SOSTITUZIONE TELI NYLON DI COPERTURA DEI TUNNEL ABRY DELL'IST. BONAFOUS</b> rimozione dei vecchi teli, stesa e fissaggio di quelli nuovi forniti dal magazzino (su ogni singolo tunnel Abry); ogni onere necessario per eseguire le lavorazioni a regola d'arte	cad	884,19

1.07	<b>RINVASATURA IN VIVAIO DA MASTELLO O ZOLLA A MASTELLO MAX. 90 CM O RINVASATURA DI PIANTE ALL'INTERNO DI FIORIERE TIPO XILOTAURA</b> compreso prelievo vasi, terriccio, concimi e piante, con successivo trasporto e sistemazione dell'esemplare nel campo con irrigazione localizzata, tutti i materiali esclusi	cad	38,72
1.08	<b>DISERBO CHIMICO SU CAMPI, FILARI E BORDI STRADA IN VIVAIO PER SUPERFICI DA 5.000 A 25.000 MQ</b> compresa la fornitura del prodotto chimico, indicato dal responsabile tecnico e distribuito con mezzi idonei su bordi ripe campi e filari anche in condizioni di estrema difficoltà	mq	0,16
1.09	<b>DISERBO CHIMICO SU CAMPI E FILARI E BORDI STRADE AL VIVAIO</b> compresa la fornitura del prodotto chimico, indicato dal responsabile tecnico e distribuito con mezzi idonei su bordi ripe campi e filari anche in condizioni di estrema difficoltà - prezzo a corpo per una superficie di 20.000 mq	cad	3.273,60
1.10	<b>BAGNAMENTO CASSETTE FIORITE SU PONTI E PALI LUCE</b> bagnamento cassette e cestini fioriti su ponti e pali luce mediante l'uso di autoinnaffiatrice con motopompa, comprendente l'approvvigionamento idrico, l'allestimento del cantiere mobile, l'eventuale miscelazione di prodotto fertilizzante esclusa la fornitura, la quantità minima d'acqua di 5 l per cassetta, la pulizia dai rifiuti eventualmente presenti (foglie secche, parti sfiorite, rami rotti, ecc. ). Il prezzo e' comprensivo inoltre del compenso per svolgere i lavori anche in orario notturno dove non esistono soluzioni alternative a causa dell'elevata presenza del traffico ed ogni onere per dare compiuta l'operazione richiesta. Per ogni cassetta o cestino fiorito	cad	1,22
1.11	<b>BAGNAMENTO FIORIERE TIPO XILOTAURE, ESAGONI E SIMILI</b> bagnamento fioriere tipo xilotaure, esagoni e simili mediante l'uso di autoinnaffiatrice con motopompa, comprendente l'approvvigionamento idrico, l'allestimento del cantiere mobile, l'eventuale miscelazione di prodotto fertilizzante esclusa la fornitura, la quantità minima d'acqua compresa tra 30 e 40 l, la pulizia dai rifiuti eventualmente presenti (foglie secche, parti sfiorite, rametti rotti, bottiglie, cartacce ecc.), il ripristino del diserbante ecologico eventualmente mancante (corteccia di pino ecc.), esclusa la fornitura. Il prezzo e' comprensivo del compenso per svolgere i lavori anche in orario notturno dove non esistono soluzioni alternative a causa dell'elevata presenza del traffico ed ogni onere per dare compiuta l'operazione richiesta. Per ogni fioriera	cad	3,51
1.12	<b>RIMOZIONE DI FIORIERE CON TRASPORTO IN QUALSIASI LOCALITA' NON INFERIORE A 5 UNITA'</b> rimozione di fioriere tipo xilotaure, esagoni e simili collocate in qualsiasi località del territorio cittadino, compreso il carico ed il trasporto nei luoghi indicati dal R.T., lo scarico e la sistemazione mediante l'uso di autocarro dotato di gru idraulica. Il prezzo e' comprensivo inoltre di ogni onere per dare compiuta l'operazione richiesta per ogni fioriera	cad	39,73

1.13	<b>RIMOZIONE DI FIORIERE CON TRASPORTO IN QUALSIASI LOCALITA' NON SUPERIORE A 4 UNITA'</b> rimozione di fioriere tipo xilotaure, esagoni e simili collocate in qualsiasi localita' del territorio cittadino, compreso il carico ed il trasporto, lo scarico e la sistemazione nei luoghi indicati dal R.T., mediante l'uso di autocarro dotato di gru idraulica. Il prezzo e' comprensivo inoltre di ogni onere per dare compiuta l'operazione richiesta. Per ogni fioriera	cad	72,46
1.14	<b>RIMOZIONE FIORIERE CON TRASPORTO ENTRO 500 M NON INFERIORE A 5 UNITA'</b> rimozione di fioriere tipo xilotaure, esagoni e simili collocate in qualsiasi localita' del territorio cittadino, compreso il carico ed il trasporto, lo scarico e la sistemazione entro un raggio di m 500 dal luogo di prelievo mediante l'uso di autocarro dotato di gru idraulica; il prezzo e' comprensivo inoltre di ogni onere per dare compiuta l'operazione richiesta. Per ogni fioriera	cad	32,73
1.15	<b>RIMOZIONE FIORIERE CON TRASPORTO ENTRO 500 M NON SUPERIORE A</b> rimozione di fioriere tipo xilotaure, esagoni e simili collocate in qualsiasi localita' del territorio cittadino, compreso il carico ed il trasporto, lo scarico e la sistemazione entro un raggio di m. 500 dal luogo di prelievo mediante l'uso di autocarro dotato di gru idraulica. Il prezzo e' comprensivo inoltre di ogni onere per dare compiuta l'operazione richiesta. Per ogni fioriera	cad	53,76
1.16	<b>MONTAGGIO DI CASSETTE FIORITE SUI PONTI CITTADINI</b> montaggio di cassette fiorite sui ponti della città mediante il ritiro delle strutture metalliche dal magazzino comunale, il trasporto sul luogo d'impiego, l'inserimento nella struttura della cassetta fiorita (fornita dalla città sul luogo d'impiego), il collocamento della struttura con cassetta sulla ringhiera e il fissaggio della stessa mediante la chiusura dei bulloni con apposito avvitatore. Compreso ogni onere di cantiere e pulizia del sito a lavoro ultimato	cad	5,94
1.17	<b>SMONTAGGIO DI CASSETTE FIORITE DAI PONTI CITTADINI</b> smontaggio delle cassette dai ponti compresa la rimozione della cassetta, il suo svuotamento, la rimozione della struttura metallica mediante lo svitamento dei bulloni con apposito utensile, il deposito dei materiali presso il magazzino comunale, il trasporto in discarica o in luogo indicato dal R.T. del materiale di risulta compreso inoltre ogni onere di cantiere e la pulizia del sito	cad	8,09
1.18	<b>POTATURA DI FORMAZIONE SU PIANTE POSTE IN FIORIERE</b> potature di formazione su piante poste in fioriera collocate sul territorio cittadino o stoccate nel vivaio comunale; impalcate e/o ramificate dalla base ad altezza variabile da 0,50 cm. a 350,00 cm. formate su indicazione del R.T.. L'intervento è da eseguire manualmente con forbici/cesoie compreso il taglio dei ricacci alla base, l'asporto di eventuali materiali presenti nella fioriera (carta, lattine, bottiglie ecc.), raccolta del materiale di risulta, pulizia del sito e il trasporto in discarica	cad	12,84

1.19	<b>MANUTENZIONE ROSETO</b> La lavorazione prevede: taglio tappeti erbosi, rifilatura, ribordatura aiuole, zappettatura e diserbo manuale delle parcelle di rose (pari a 420 mq) comprensiva di raccolta e conferimento del materiale di risulta alla discarica. Area di intervento: delimitazione a nord data dal sentiero di attraversamento da Viale Boiardo a Viale Virgilio, a tutta l'area recintata in direzione sud verso la Fontana dei 12 mesi, per un totale di 4.557 mq di aree prative (mq 4.207 prati contorno area roseto e mq 350 prati contorno parcelle rose), oltre a 420 mq sistemati a parcelle di rose	cad	1.894,44
1.20	<b>CONCIMAZIONE MANUALE CHIMICA (in parcelle con rose)</b> Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con concimi composti ternari (fornitura compresa) e con distribuzione uniforme: per macchie	mq	0,33
1.21	<b>VANGATURA DI SIEPI E CESPUGLI (in parcelle con rose)</b> con contemporaneo diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento delle risulste, escluso l'onere di smaltimento	mq	3,47
1.22	<b>SCERBATURA MANUALE (in parcelle con rose)</b> eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	mq	1,28
1.23	<b>ZAPPETTATURA (in parcelle con rose)</b> compresa concimazione (fornitura del prodotto compresa), intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	mq	2,48
1.24	<b>POTATURA INVERNALE DI ARBUSTI DI ROSA</b> Potatura di cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Per macchie di altezza fino a 1,0 m	mq	2,49
1.25	<b>TRATTAMENTI FITOSANITARI CON INSETTICIDI E/O ANTICRITTOGAMICI (in parcelle con rose)</b> comprensivo di fornitura del prodotto antiparassitario indicato dal R.T., distribuito con macchina liquoerogatrice trainata o carreggiata dotata di atomizzatore azionato da un operatore. Lavorazione da eseguirsi sulla superficie di 420 mq, corrispondente all'area occupata dalle parcelle con rose	cad	554,30

**SQUADRE TIPO**

**Tariffe manodopera CCNL operai agricoli e florovivaisti 22/10/2014, CPL 03/05/2017, retribuzioni valevoli dal 01/04/2019**

<b>Codice Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>unità misura</b>	<b>prezzo unitario euro</b>
<b>SQT 01</b>	N 1 operaio comune N 1 operaio qualificato N 1 autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego della portata sino a q 17 - escluso l'autista	<b>Ore 8</b>	<b>438,56</b>
<b>SQT 02</b>	N 1 Operaio qualificato N 1 Autocarro con cassone ribaltabile e sovrasponde, dotato di gru idraulica e autista. Portata oltre q 80 autocarro - q 11 gru - m 5,50 allungo	<b>Ore 8</b>	<b>717,98</b>
<b>SQT 03</b>	N 1 operaio specializzato N 1 operaio qualificato N 1 autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego della portata sino a q 17 - compreso l'autista	<b>Ore 8</b>	<b>741,53</b>
<b>SQT 04</b>	N 1 operaio qualificato N 1 escavatore con benna frontale compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m <sup>3</sup> 0,5 N 1 autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego della portata sino a q 17 - escluso l'autista	<b>Ore 8</b>	<b>777,74</b>
<b>SQT 05</b>	N 1 operaio qualificato N 1 autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego della portata sino a q 17 - escluso l'autista N 1 pala meccanica gommata (merlo telescopico) compreso autista carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego della potenza oltre 150 HP compreso l'autista	<b>Ore 8</b>	<b>905,50</b>
<b>SQT 06</b>	N 1 operaio specializzato N 1 operaio qualificato N 1 autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu' snodi per il sollevamento di un cestello porta operatore ad uno o due posti, operante anche in negativo (per interventi sotto ponti), compreso l'operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego con braccio fino alla lunghezza di m 22	<b>Ore 8</b>	<b>921,45</b>
<b>SQT 07</b>	N 1 operaio comune N 1 miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego N 1 autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo effettivo d'impiego della portata di q 80 con braccio idraulico della portata di q 11 e con allungo di m 5,50	<b>Ore 8</b>	<b>1.097,22</b>

<b>SQT 08</b>	<p>N 1 Operaio specializzato  N 1 Operaio qualificato  N 1 autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego della portata sino a q 17 - escluso l'autista  N 1 Decespugliatore o atomizzatore spalleggiato a motore a scoppio, incluso consumo attrezzi e carburante ed ogni altro onere connesso escluso manovratore</p> <p>N 1 tosatrice semovente ad elica rotante con raccoglitore compreso ogni onere per il tempo di effettivo impiego, escluso l'operatore. Larghezza taglio tra cm 50 e 90 - raccoglitore l 80  N 1 Autocarro con cassone ribaltabile e sovraspon de, dotato di gru idraulica e autista. Portata oltre q 80 autocarro – q 11 gru – m 5,50 allungo</p>	<b>Ore 8</b>	<b>1.127,29</b>
<b>SQT 09</b>	<p>N 1 operaio qualificato  N 1 autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo effettivo d'impiego della portata di q. 80 con braccio idraulico della portata di q 11 e con allungo di m 5,50  N 1 autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego della portata sino a q 17 - compreso l'autista  N 1 gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego potenza superiore a 5,5 e fino a 10 kW  N 1 utensili portatili elettrici della potenza massima di kW 3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego mole angolari, trapani e simili</p>	<b>Ore 8</b>	<b>1.208,54</b>
<b>SQT 10</b>	<p>N 1 Operaio specializzato  N 1 Operaio qualificato  N 1 autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego della portata sino a q 17 - escluso l'autista  N 1 Decespugliatore o atomizzatore spalleggiato a motore a scoppio, incluso consumo attrezzi e carburante ed ogni altro onere connesso escluso manovratore</p> <p>N 1 tosatrice semovente ad elica rotante con raccoglitore compreso ogni onere per il tempo di effettivo impiego, escluso l'operatore. Larghezza taglio tra cm 120/150 - raccoglitore l 80  N 1 Autocarro con cassone ribaltabile e sovraspon de, dotato di gru idraulica e autista. Portata oltre q 80 autocarro - q 11 gru - m 5,50 allungo</p>	<b>Ore 8</b>	<b>1.171,21</b>

<p><b>SQT 11</b></p>	<p>N 1 Operaio specializzato  N 1 Operaio qualificato  N 1 autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego della portata sino a q 17 - escluso l'autista  N 1 decespugliatore o atomizzatore spalleggiato a motore a scoppio, incluso consumo attrezzi e carburante ed ogni altro onere connesso escluso manovratore  N 1 radiprato dotato di raccoglitore ad apertura idraulica attrezzato su trattore di potenza non inferiore a 80 HP, a quattro ruote motrici, compreso il trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego. Con larghezza di taglio non inferiore a cm 150  N 1 Autocarro con cassone ribaltabile e sovrasponde, dotato di gru idraulica e autista. Portata oltre q 80 autocarro - q 11 gru - m 5,50 allungo</p>	<p><b>Ore 8</b></p>	<p><b>1.451,37</b></p>
<p><b>SQT 12</b></p>	<p>N 1 operaio comune  N 1 pala meccanica gommata, compreso autista carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego della potenza oltre 150 HP  N 1 trattore a 4 ruote motrici, attrezzato a richiesta della direzione lavori con: trinciastocchi, radiprato, cippatrice, inzollatrice oleodinamica, fresa, aratro, falciatrice rotativa, rimorchio ribaltabile, ranghinatore, ecc., compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego potenza non inferiore a 75 HP - fino a 150 HP  N 1 rimorchio della portata di q 140, compreso lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego  N 1 autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego della portata sino a q 17 - escluso l'autista</p>	<p><b>Ore 8</b></p>	<p><b>1.493,62</b></p>

## INTERVENTI A VERDE

Codice Articolo	Descrizione	unità misura	prezzo unitario euro
<b>NP.01</b>	<b>TIPOLOGIE DI SFALCIO: TAPPETO ERBOSO ORNAMENTALE</b> Trattasi di tappeti erbosi costituiti prevalentemente da graminacee selezionate ed ubicati nelle zone del centro e nei giardini di rappresentanza della città, nei parchi delle ville storiche e nelle piazze di accesso alla città		
<b>NP.01.02</b>	Fino a 500	mq	0,12
<b>NP.01.03</b>	Fino a 2.000	mq	0,09
<b>NP.01.04</b>	Fino a 5.000	mq	0,08
<b>NP.01.05</b>	Oltre 5.000	mq	0,07
<b>NP.02</b>	<b>TIPOLOGIE DI SFALCIO: VERDE DI QUARTIERE - GIARDINI, BANCHINE STRADALI, VIALI ALBERATI INERBITI</b> Trattasi di tappeto erboso a prevalente composizione di graminacee nei giardini di quartiere, sulle banchine stradali, sui viali cittadini, sui parcheggi, ecc		
<b>NP.02.01</b>	Fino a 500	mq	0,14
<b>NP.02.02</b>	Fino a 2.000	mq	0,10
<b>NP.02.03</b>	Fino a 5.000	mq	0,09
<b>NP.02.04</b>	Oltre 5.000	mq	0,08
<b>NP.03</b>	<b>TIPOLOGIE DI SFALCIO: VERDE ESTENSIVO - PRATI DEI PARCHI</b> Trattasi sia di tappeti erbosi rustici a prevalente composizione di graminacee, sia di prati polifiti derivanti da disseminazione naturale presenti nei grandi parchi estensivi periferici e collinari		
<b>NP.03.01</b>	Fino a 500	mq	0,10
<b>NP.03.02</b>	Fino a 2.000	mq	0,08
<b>NP.03.03</b>	Fino a 5.000	mq	0,07
<b>NP.04</b>	<b>POTATURA SIEPI</b>		
<b>NP.04.01</b>	Potatura siepi con perimetro medio di sez. da cm 150 a cm 300	ml	0,75
<b>NP.04.02</b>	Potatura siepi con perimetro medio di sez. da cm 301 a cm 400	ml	1,69
<b>NP.04.03</b>	Potatura siepi con perimetro medio di sez. da cm 401 a cm 600	ml	3,00

<b>NP.05</b>	<b>NUOVI PREZZI PER PULIZIA, POTATURA DI CONTENIMENTO E DISERBO TAPPEZZANTI O ROSETI</b> Potatura di aree a tappezzanti arbustive od erbacee con l'estirpamento delle infestanti e/o pulizia delle foglie e il diserbo manuale e la pulizia del materiale eventualmente accumulato da agenti atmosferici e non quali ( carta, lattine, bottiglie, ecc.) e contestuale concimazione minerale ( esclusa la fornitura ), compresa la pulizia delle aree di cantiere, trasporto in discarica del materiale di risulta		
<b>NP.05.01</b>	Per aree piccole con superficie fino a 50 mq	<b>mq</b>	<b>1,08</b>
<b>NP.05.02</b>	Per aree medie con superficie da 50 mq fino a 100 mq	<b>mq</b>	<b>0,65</b>
<b>NP.05.03</b>	Per aree estese con superfici superiori a 100 mq	<b>mq</b>	<b>0,54</b>
<b>NP.06</b>	<b>PROVVISTA DI TAPPETO ERBOSO ORNAMENTALE IN ROTOLI:</b> aventi dimensioni di m 0,40 x 2,50 (1 mq) spessore della cotica di almeno cm 2, composto da miscuglio di graminacee adatto per tappeti erbosi di rappresentanza	<b>cad</b>	<b>5,60</b>
<b>NP.07</b>	<b>BAGNAMENTO FIORITURE</b> Bagnamento di aiuole allestite con fioritura stagionale dislocata su tutto il territorio cittadino, mediante l'uso di autoinnaffiatrice con motopompa, comprendente l'approvvigionamento idrico e la fornitura del concime specifico da sciogliere nell'acqua stessa per effettuare fertirrigazione; compresa inoltre la cimatura periodica delle specie da fiore che necessitano di questa operazione; compreso il diserbo manuale e la pulizia dell'aiuola da eventuali rifiuti presenti tra la vegetazione; comunicazione immediata al Servizio scrivente per qualsiasi anomalia riscontrata nell'aiuola	<b>mq</b>	<b>2,18</b>
<b>NP.08</b>	<b>DISERBO MANUALE E/O PULIZIA FOGLIE E/O CONCIMAZIONE MANUALE DI AIUOLE TAPPEZZANTI COMPRENSIVO DI:</b> estirpazione delle malerbe, rimonda dei cespugli, concimazione, pulizia da eventuali rifiuti e allontanamento del materiale di risulta, esclusa la fornitura del concime	<b>mq</b>	<b>0,63</b>
<b>NP.09</b>	<b>DISERBO MANUALE E/O PULIZIA FOGLIE E/O CONCIMAZIONE MANUALE DI TAPPEZZANTI POSTE SU SPONDE O SCARPATE IN CONDIZIONI DI ESTREMA DIFFICOLTA':</b> diserbo manuale di aree a tappezzanti arbustive ed erbacee poste su sponde o scarpate in condizioni di estrema difficoltà. L'intervento prevede l'estirpamento delle infestanti e/o pulizia delle foglie e del materiale eventualmente accumulato da agenti atmosferici e non (quali carta, lattine, bottiglie, ecc.) e contestuale concimazione minerale (esclusa la fornitura), compresa la pulizia delle aree di cantiere	<b>mq</b>	<b>1,48</b>

<b>NP.10</b>	<b>DISERBO CHIMICO SU PAVIMENTAZIONI</b> Diserbo chimico di pavimentazioni in porfido, pietra, sterrato, viali e vialetti, banchine, parcheggi o marciapiedi fino alla zanella con irroratore a spalla, il prezzo è comprensivo di prodotto diserbante, mezzo di trasporto con a bordo botte dell'acqua, operatore e attrezzatura con ugello protetto atto ad irrorare il terreno limitando al minimo la dispersione del prodotto verso le colture adiacenti (i tempi e i consumi medi usati nella determinazione del prezzo sono stati rilevati sul campo)		
<b>NP.10.01</b>	Diserbo chimico	<b>mq</b>	<b>0,10</b>
<b>NP.10.02</b>	Diserbo chimico e successivo intervento, dopo 7 giorni, di eradicazione ed asportazione manuale del secco	<b>mq</b>	<b>0,28</b>